B형 간염이 있는 여성들을 위하여

B형 간염과 임신

B형 간염이란 무엇인가?

다른 사람에게 쉽게 전달되는 바이러스로 생기는 간 질환입니다.

B형 간염은 어떻게 전염됩니까?

감염된 사람의 혈액이나 체액과의 접촉에 의해서:

- 임신한 여성은 출산할 때 아기에게 전달할 수 있습니다.
- 물린 상처, 베인 곳 혹은 염증 같이 갈라진 피부
- 보호되지 않은 성관계
- 주삿바늘, 칫솔, 면도기, 문신이나 피어싱도구들

B 형 간염은 다음에 의해서 전염되지 않습니다:

- 음식
- 물
- 깨끗한 식기류
- 악수
- 모유 수유

B형 간염은 어떻게 예방합니까?

- 아기가 출생후 12시간 이내에 HBIG 과 B 형 간염백신이라고 불리는 2가지 주사를 맞았는지 확인 하십시오
- **검사및/또는 예방접종**
  - 가까운 접촉자
  - 귀하의 가정에 사는 사람
  - 당신과 성행위를 하는 사람
  - 당신과 주사기를 같이 사용하는 사람
- 항상 콘돔을 사용
- 사용했던 주삿바늘, 칫솔, 면도기, 문신이나 피어싱 도구를 같이 사용하지 마십시오
- 아기에게 음식을 씹어주지 마십시오
- 상처난 곳은 덮으십시오
- 흘린피는 즉시 청소 하십시오

B형 간염을 가진 엄마들의 후속관리

- 아기가 2번째, 3번째 B형 간염백신을 일정표대로 맞아야 합니다.
- 매 번 의사방문때 아기의 예방접종카드를 가지고 가십시오
- 아기나이 9-18개월에 아기가 보호되었는지 확인하기 위해서 피검사가 필요합니다.
- 간 전문의사한테 검진을 위해서 당신의 주치의에게 문의 하십시오

합병증

- 독감 같은 증세
- 노란색의 피부와 눈동자
- 검은색의 소변
- 잿빛 색의 대변
- 간의 상처 (섬유증, 간경화)
- 간 손실
- 간암
- 사망

도 움(연락처)

더 자세한 정보 또는 B형 간염 자료를 원하시면, 로스앤젤레스 카운티 예방접종 프로그램 출산 전후 B형 간염 예방부서 (213)-351-7400으로 연락하시거나 인터넷 주소 http://publichealth.lacounty.gov/ip/perinatalhepB/index.htm 을 방문하십시오

County of Los Angeles Public Health Immunization Program