

ការណែនាំសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាលើការអប់រំកុមារតូច តម្រូវការនិងកុំអនុវត្តល្អបំផុត

សូមស្វាគមន៍

នៅថ្ងៃទី 17 និង 22 ខែកក្កដា មន្ត្រីសុខាភិបាលខោនធី Los Angeles (LA) បានចេញការកែសម្រួលនៃ [សេចក្តីបង្គាប់របស់មន្ត្រីសុខាភិបាល](#) ដែលតម្រូវឱ្យមានការប្រើប្រាស់ម៉ាស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងសាធារណៈដែលនៅខាងក្នុងអគារទាំងអស់រួមទាំងអាជីវកម្មសាធារណៈនិងឯកជនផងដែរ។ ដោយសារការចម្លងក្នុងសហគមន៍នៃជំងឺ COVID-19 នៅតែមានបន្ត និងមានការកើនឡើង ព្រមទាំងមានការកើនឡើងនូវវត្តមានមេរោគប្រភេទ Delta នៃមេរោគ COVID-19 ដែលមានការរីករាលដាលយ៉ាងងាយស្រួលនោះ ការពាក់ម៉ាស់ពេលនៅខាងក្នុងអគារគឺជាការចាំបាច់ណាស់ដើម្បីបន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពចាក់ថ្នាំបង្ការ។ មេរោគប្រភេទ Delta មានការរីករាលដាលយ៉ាងងាយស្រួលជាងប្រភេទមេរោគដទៃទៀត ដែលបានរាលដាលនៅក្នុងខោនធី LA នាពេលកន្លងមក។

នៅពេលដែលមេរោគ COVID-19 នៅតែបន្តរីករាលដាល មនុស្សដែលមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការពេញលេញប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងបំផុត។ ផ្អែកលើហានិភ័យពិសេសចំពោះកុមារអាយុក្រោម 12 ឆ្នាំដែលមិនអាចមានសិទ្ធិទទួលបានការចាក់ថ្នាំបង្ការបាន និងយុវវ័យដែលមានតែភាគតិចប៉ុណ្ណោះ បានចាក់ថ្នាំបង្ការពេញលេញ នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CDPH) បានធ្វើការប្រកាសថាការពាក់ម៉ាស់ពេលនៅខាងក្នុងអគារ គឺជាតម្រូវការចាំបាច់ចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នា ដូចជានៅក្នុងទីតាំងថែទាំកុមារ សាលារៀន K-12 ការបោះជំរុំ និងទីតាំងផ្សេងទៀតសម្រាប់យុវជន ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពចាក់ថ្នាំបង្ការឡើយ។ ច្បាប់របស់រដ្ឋនេះ ស្របគ្នាទៅនឹងតម្រូវការ ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់របស់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈ (DPH) របស់ខោនធី Los Angeles ចំពោះការពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈពេលនៅខាងក្នុងអគារ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីសង្ខេបនៃតម្រូវការចាំបាច់ និងកុំអនុវត្តល្អបំផុត សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំនិងអប់រំកុមារតូច (ECE) ដើម្បីបង្កើនសុវត្ថិភាព និងបន្ថយហានិភ័យនៃការចម្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីតាំងថែទាំនិងអប់រំកុមារតូច (ECE) របស់ពួកគេ នៅពេលពួកគេផ្លាស់ប្តូរចាប់បើកឱ្យមានប្រតិបត្តិការពេញលេញវិញ។ បន្ថែមលើព័ត៌មាននេះ សូមចងចាំថា៖

- អ្នកផ្តល់សេវា ECE ត្រូវតែគោរពតាម [បទដ្ឋានបណ្តោះអាសន្នបន្ទាន់នៃការបង្ការជំងឺ COVID-19 \(ETS\)](#) របស់ Cal/OSHA និងសេចក្តីបង្គាប់របស់មន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់ខោនធី LA។ សូមកត់សម្គាល់ថាការណែនាំនៅក្នុងសេចក្តីបង្គាប់របស់មន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់ខោនធី LA ត្រូវតែអនុវត្តខណៈពេលដែលការណែនាំទាំងនោះមានភាពតឹងរឹងជាងបទដ្ឋានរបស់ Cal/OSHA។
- អ្នកផ្តល់សេវា ECE គួរតែពិនិត្យ និងអនុវត្តតាម [ការណែនាំទូទៅសម្រាប់អាជីវកម្ម](#) កុំអនុវត្តល្អបំផុតសម្រាប់ការថែទាំនិងអប់រំកុមារតូច ដូចដែលបានពិពណ៌នាមានគោលបំណងបំពេញបន្ថែមទៅលើការណែនាំទូទៅ។

ចូរអនុវត្តតាមច្បាប់នៃការពាក់ម៉ាស់សម្រាប់បុគ្គលិក កុមារតូចៗ និងភ្ញៀវទាំងអស់

[សេចក្តីបង្គាប់របស់មន្ត្រីសុខាភិបាល](#) របស់ខោនធី Los Angeles នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតម្រូវឱ្យមនុស្សគ្រប់រូប ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់នៅគ្រប់កន្លែងនិងអាជីវកម្មសាធារណៈដែលនៅខាងក្នុងអគារ ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពចាក់ថ្នាំបង្ការ។ បទបញ្ជានេះ និងតម្រូវការរបស់រដ្ឋ សម្រាប់ការពាក់ម៉ាស់នៅទីតាំងដែលផ្តល់សេវាកម្មកុមារ អនុវត្តចំពោះកុមារដែលមានអាយុ 2 ឆ្នាំ (24 ខែ) និងលើសពីនេះ អ្នកធ្វើការ បុគ្គលិក អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ឪពុកម្តាយ និងភ្ញៀវទាំងអស់។ មានការលើកលែងមួយចំនួនចំពោះតម្រូវការនៃការពាក់ម៉ាស់ដែលនៅតែត្រូវអនុវត្តដូចដែលបានកំណត់សម្គាល់ខាងក្រោម។ ផ្អែកលើច្បាប់ទាំងនេះ អ្នកផ្តល់សេវា ECE និងទីតាំងទាំងអស់ត្រូវតែ៖

- **ភ្ញៀវ៖** តម្រូវឱ្យភ្ញៀវទាំងអស់រួមមានឪពុកម្តាយ និងអាណាព្យាបាល [យកម៉ាស់តាមខ្លួននិងពាក់ម៉ាស់](#) នៅពេលដែលពួកគេនៅខាងក្នុងអគារ ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពចាក់ថ្នាំបង្ការឡើយ។ រៀបចំម៉ាស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជូនដល់មនុស្សដែលមកដល់ទីតាំងដោយគ្មានម៉ាស់។



ការណែនាំសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំនិងអប់រំកុមារតូច (ECE)

- **កុមារ៖** តម្រូវឱ្យកុមារទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី 24 ខែឡើងទៅត្រូវពាក់ម៉ាស់។ ម៉ាស់អាចត្រូវបានដោះចេញបានក្នុងកំឡុងពេលគេងថ្ងៃ ឬនៅពេលកុមារកំពុងញ៉ាំអាហារ និងភេសជ្ជៈ។
- **បុគ្គលិក*៖** តម្រូវឱ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ពាក់ម៉ាស់ ពេលធ្វើការនៅខាងក្នុងអគារ និងក្នុងយានយន្តដែលជិះរួមគ្នា ដោយមិនគិតពីស្ថានភាពចាក់ថ្នាំបង្ការឡើយ។ មិនចាំបាច់ពាក់ម៉ាស់ឡើយពេលនៅខាងក្នុងអគារ ប្រសិនបើបុគ្គលិកនៅតែម្នាក់ឯងនៅក្នុងបន្ទប់ ឬពេលទទួលបានអាហារឬភេសជ្ជៈយ៉ាងសកម្មនៅទីតាំងអង្គុយ ឬនៅ កន្លែងនៅនឹងណាមួយ។
សុខភាពសាធារណៈណែនាំឱ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលកំពុងញ៉ាំអាហារឬភេសជ្ជៈនៅខាងក្នុងអគារ ត្រូវរក្សាចម្ងាយយ៉ាងតិច 6 ហ្វីតពីមនុស្សផ្សេងទៀត។
 - បុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងទីតាំងមួយ ដែលពួកគេមានទំនាក់ទំនងឬការប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយមនុស្ស ដែលប្រហែលជាមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការពេញលេញ ឬមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការពេញលេញតែម្តង (ឧទាហរណ៍ កុមារដែលមានអាយុតិចជាង 12 ឆ្នាំ) គួរត្រូវបានជម្រុញឱ្យពួកគេពាក់ម៉ាស់ការពារកម្រិតខ្ពស់ "ការពាក់ម៉ាស់ពីរជាន់" (ពាក់ម៉ាស់ក្រណាត់ពីលើម៉ាស់វះកាត់) ឬប្រើឧបករណ៍ជំនួយការដកដង្ហើម។ នេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ ប្រសិនបើបុគ្គលិកមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការពេញលេញ ហើយធ្វើការនៅខាងក្នុងអគារ ឬទីតាំងនៅខាងក្រៅអគារដែលមានមនុស្សច្រើនកុះករ ឬក៏ស្ថិតនៅខាងក្នុងយានយន្តរួមគ្នា។
 - គួរពិចារណាផ្តល់ជូន ស្រោមដៃដងដែរសម្រាប់ភារកិច្ច ដូចជាការបម្រើអាហារ ការប្តូរកន្ទុបក្មេង ការរៀបចំទុកដាក់សម្រាម ឬការប្រើប្រាស់ផលិតផលសម្អាតនិងផលិតផលសម្លាប់មេរោគផ្សេងៗ។

*អ្នកមើលការឯករាជ្យមួយចំនួនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបុគ្គលិកក្រោមក្រមច្បាប់ការងាររបស់រដ្ឋ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមពិនិត្យមើលគេហទំព័រអំពី [អ្នកមើលការឯករាជ្យជៀបនឹងបុគ្គលិក](#) របស់នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងឧស្សាហកម្មនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។

- សូមមើល [សេចក្តីបង្គាប់របស់មន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់ខោនធី Los Angeles](#) និងគេហទំព័រ [បទដ្ឋានបណ្តោះអាសន្នបន្ទាន់របស់ Cal/OSHA](#) សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីតម្រូវការនៃការពាក់ម៉ាស់។ សូមកត់សម្គាល់ថា ការណែនាំនៅក្នុងសេចក្តីបង្គាប់របស់មន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់ខោនធី LA ត្រូវតែអនុវត្តខណៈពេលដែលការណែនាំទាំងនោះមានភាពតឹងរឹងជាងបទដ្ឋានរបស់ Cal/OSHA។

ត្រួតពិនិត្យ និងឆ្លើយតបទៅនឹងករណីចម្លងមេរោគ

- សូមបិទ [ផ្ទាំងសញ្ញា](#) ដើម្បីរំលឹកដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលចូលក្នុងកន្លែងរបស់អ្នក ដោយពួកគេមិនគួរចូលក្នុងទីតាំងនេះទេ ប្រសិនបើពួកគេមានរោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 ឬប្រសិនបើពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក ឬការដាក់ឱ្យធ្វើចត្តាឡីស័ក។
- រាប់បញ្ចូលបុគ្គលណាម្នាក់ ឬដាក់កុមារឬបុគ្គលិកណាម្នាក់ ដែលមានរោគសញ្ញានៃជំងឺឬជំងឺឆ្លងឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក រហូតដល់ពួកគេអាចត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់ផ្ទះវិញ នេះជាតម្រូវការដែលចេញដោយ CDSS ដែលជាផ្នែកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណថែទាំសហគមន៍ (CCLD) និងតាមតម្រូវការនៃ [មាត្រា 22 នៅក្នុង CCR ផ្នែកទី 101216\(h\) 101226.1\(a\)\(1\) និង 102417\(e\)](#)។
 - ដាក់កុមារដែលចាប់ផ្តើមមានរោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19 ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីកុមារ និងបុគ្គលិកដទៃទៀតនៅពេលកំពុងនៅទីតាំងថែទាំ។
 - ត្រូវធានាថាកុមារដែលដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក បន្តទទួលបានការត្រួតពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់ ហើយសុខភាពកុមារត្រូវបន្តតាមដានពេញមួយថ្ងៃ ស្របតាមតម្រូវការអាជ្ញាប័ណ្ណនេះ។
- សូមអនុវត្តតាមគោលការណ៍ណែនាំសុខភាពសាធារណៈសម្រាប់ [ការធ្វើចត្តាឡីស័ក](#) ឬ [ការដាក់ឱ្យនៅដោយឡែក](#) ប្រសិនបើមានបុគ្គលណាម្នាក់ ដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំកុមារជាលក្ខណៈគ្រួសារ មានចេញរោគសញ្ញានៃជំងឺ COVID-19។
- អ្នកផ្តល់សេវា ECE ត្រូវតែជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីរបស់ DPH នៃខោនធី LA បុគ្គលិក CCLD និងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ចំពោះករណីដែលមានជំងឺ COVID-19 ច្បាស់លាស់។
- សូមអនុវត្តតាមការណែនាំនៃ [ផែនការគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំនិងអប់រំក្មេងតូច](#) សម្រាប់ការរាយការណ៍ករណីជំងឺ COVID-19 ទៅកាន់ DPH។
 - តាមករណីម្នាក់ៗ (1 ករណី) គួរតែត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងរយៈពេល 1 ថ្ងៃធ្វើការ។

ការណែនាំសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំនិងអប់រំកុមារតូច (ECE)

- ការចម្លងជាចម្លើយនៃ 3 ករណីប្រើប្រាស់នេះដែលកើតឡើងក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ គួរតែត្រូវបានរាយការណ៍ភ្លាមៗទៅកាន់ DPH។ រាយការណ៍ពីការផ្ទុះរាតត្បាតមេរោគ ទៅផ្នែកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណថែទាំសហគមន៍(CCLD) របស់ CDSS តាមរយៈការិយាល័យប្រចាំតំបន់របស់ពួកគេ តាមតម្រូវការនៃ [មាត្រា 22 ផ្នែក CCR 101212\(d\)](#)។
- តាមពេលដែលបានកំណត់ដោយអាជ្ញាធរសុខាភិបាលមូលដ្ឋាន មណ្ឌលថែទាំកុមារត្រូវតែរាយការណ៍អំពីការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺឆ្លង ទៅកាន់ CCLD តាមរយៈការិយាល័យប្រចាំតំបន់របស់ពួកគេ តាមតម្រូវការនៃ [មាត្រា 22 ផ្នែក CCR 102416.2\(c\)\(3\)](#)។
- សូមយោងទៅលើ [សៀវភៅណែនាំ ECE ចំពោះជំងឺ COVID-19](#) សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ស្តីពីការរាយការណ៍និងគ្រប់គ្រងការឆ្លងនិងការប៉ះពាល់មេរោគនៅកន្លែងធ្វើការ។

ចូរពិចារណារក្សាកម្លាតរាងកាយ និងក្រុមដែលមានស្ថេរភាព

ទោះបីជាការរក្សាកម្លាតរាងកាយមិនត្រូវបានទាមទារទៀតទេនៅទីតាំង ECE ប៉ុន្តែវាក៏ជាកន្លឹះបន្ថែមសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការឆ្លង ដែលអាចប្រើបាននៅទីតាំង ECE ដើម្បីកាត់បន្ថយការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បើអាចធ្វើបាន ចូរពិចារណាអនុវត្តវិធានការណ៍ដូចខាងក្រោម៖

- **រក្សាក្រុមដែលបានកំណត់យ៉ាងជាក់លាក់** ទីតាំងថែទាំនិងការអប់រំក្មេងតូច ជាធម្មតាមានកំរិតនៃក្រុមដែលមានស្ថេរភាព ដោយមានក្រុមបុគ្គលិកនិងកុមាររួមជាមួយគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ អ្នកផ្តល់សេវា ECE គួរតែពិចារណាលើជំហានដើម្បីរក្សាការបំបែកគ្នាឱ្យបានច្បាស់លាស់ រវាងក្រុមទាំងអស់ឱ្យបានពេញមួយថ្ងៃ។ ប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបាន វាអាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើកុមារ ឬបុគ្គលិកមកដល់ទីតាំងដោយមានផ្ទុកមេរោគ។
- **ចាត់វិធានការណ៍ដើម្បីរៀបចំអាហារឱ្យមានសុវត្ថិភាព៖**
 - សម្រាប់អ្នកធ្វើការ បុគ្គលិក និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ត្រូវរក្សាទីតាំងសម្រាកខាងក្រៅអគារ ដែលជាកន្លែងដែលបុគ្គលិកអាចសម្រាកបាន។ ចំពោះទីតាំងសម្រាកខាងក្នុងអគារ ត្រូវដាក់គុំឱ្យបានដាច់ពីគ្នា 6 ហ្វីត និងដាក់សញ្ញាកំណត់ចំនួនមនុស្ស ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការប្រមូលផ្តុំគ្នាច្រើន។
 - សម្រាប់កុមារ ចូរពិចារណាញ៉ាំអាហារនៅខាងក្រៅអគារ ប្រសិនបើមានកន្លែងទំនេរ និងអាកាសធាតុល្អ។ នៅពេលញ៉ាំនៅខាងក្នុងអគារ សូមពិចារណារៀបចំផ្លាស់ប្តូរគុំ ដើម្បីកម្លាតកុមារចេញពីគ្នា ឬប្រើកាតឈ្មោះដើម្បីរក្សាកម្លាតគ្រប់គ្រាន់រវាងកុមារទាំងអស់។
- សូមពិចារណាក្នុង [ការប្រើប្រាស់នាវា](#) និងរបាំងរាងបន្ទប់ធ្វើការតូចៗ ដើម្បីការពារបុគ្គលិកដែលមិនបានចាក់ថ្នាំបង្ការពេញលេញ និងមានទំនាក់ទំនងឬការប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាញឹកញាប់ជាមួយបុគ្គលិក ឬភ្ញៀវដទៃទៀត។

ធ្វើឱ្យខ្យល់បក់ចេញចូលប្រសើរឡើង

- សូមប្រាកដថា ប្រព័ន្ធស៊ុនស៊ុនកម្ដៅ ត្រជាក់ និងខ្យល់រួមគ្នា (HVAC) នៃអគាររបស់អ្នកគឺនៅល្អ មានដំណើរការធម្មតា។
- ពិចារណាផ្ទាំងម៉ាស៊ីនសម្អាតខ្យល់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយអាចចល័តបាន ធ្វើឱ្យនូវកម្រងខ្យល់របស់អគារប្រសើរឡើងនិងឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន និងធ្វើការកែប្រែផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើនបរិមាណខ្យល់ខាងក្រៅ និងខ្យល់បក់ចេញចូលនៅគ្រប់ទីតាំងធ្វើការ។
- ចូរពិចារណាពីរបៀបរៀបចំឱ្យខ្យល់បរិសុទ្ធចូលទៅក្នុងទីកន្លែងដោយសុវត្ថិភាព។ នៅពេលអាកាសធាតុ និងលក្ខខណ្ឌបរិយាកាសអំណោយផល សូមបង្កើនខ្យល់បរិសុទ្ធពីក្រៅដោយបើកបង្អួច និងទ្វារ។ សូមពិចារណាប្រើកង្ហារដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃបង្អួចដែលបើកដោយតែងតែដាក់កង្ហារតាមបង្អួចដើម្បីផ្តល់ខ្យល់ចេញទៅខាងក្រៅ មិនមែនចូលខាងក្នុងទេ។
- បន្ថយចំនួនមនុស្សនៅក្នុងទីតាំង ដែលមានខ្យល់ចេញចូលខាងក្រៅតិចតួច។
- ប្រសិនបើអាជីវកម្មរបស់អ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តដឹកជញ្ជូន ដូចជាឡានក្រុងឬឡានតូច ត្រូវបានណែនាំឱ្យបើកបង្អួចដើម្បីធ្វើឱ្យខ្យល់បក់ពីខាងក្រៅចេញចូលបានល្អ នៅពេលវាមានសុវត្ថិភាពក្នុងការធ្វើដូច្នោះ និងអាកាសធាតុអំណោយផល។



ការណែនាំសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំនិងអប់រំកុមារតូច (ECE)

- សូមមើលគេហទំព័រស្តីពី [ការណែនាំស្តីទីសម្រាប់ប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូល តម្រង និងគុណភាពខ្យល់នៅក្នុងបរិយាកាសខាងក្នុងអគារ](#) របស់ CDPH [ប្រព័ន្ធខ្យល់ចេញចូលនៅក្នុងសាលារៀននិងកម្មវិធីថែទាំកុមារ](#) របស់ CDC។

សម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ៖

ការសម្អាត និងការសម្លាប់មេរោគតាមផ្ទៃទាំងអស់អាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគបាន។ បណ្តុះបណ្តាលនិងតាមដានបុគ្គលិកឱ្យធ្វើតាមការអនុវត្តនៃការគ្រប់គ្រងការឆ្លងមេរោគ ដែលទាក់ទងនឹងតម្រូវការក្នុងការសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគ គោលការណ៍ថែរក្សាគេហដ្ឋាននិងអនាម័យ ដែលមានដូចខាងក្រោម៖

- អនុវត្តតាមតម្រូវការនៃការសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគ ដូចមានចែងក្នុងផ្នែក [CCR ផ្នែក 101216 \(e\)\(2\) 102416 \(c\), 101238\(a\)](#) និង [102417 \(b\)](#)។
- ការបោកគក់ ដូចជាខោអាវ និងស្រោមពួកខ្នើយឬក្បយ គួរតែត្រូវបានបោកគក់/លាងសម្អាតដោយការកំណត់ប្រើទឹកក្តៅដែលសមស្រប និងទុកវាទាំងនោះឱ្យស្ងួតទាំងស្រុង។ ប្រសិនបើរៀបចំបោកគក់របស់របរកខ្វក់ពីមនុស្សដែលមានជំងឺសូមពាក់ស្រោមដៃនិងម៉ាស់។
- នៅពេលជ្រើសរើសផលិតផលសម្អាត សូមពិចារណាប្រើផលិតផលដែលទទួលបានការអនុម័តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៃ [តារាងបញ្ជី "N" ដែលអនុម័តដោយ EPA](#) ហើយធ្វើតាមការណែនាំនៃការប្រើប្រាស់របស់ផលិតផល។
- [ច្បាប់សម្រាប់សាលារៀនដែលសុខភាពល្អ](#) តម្រូវឱ្យបុគ្គលណាដែលប្រើថ្នាំសម្លាប់មេរោគនៅមណ្ឌលថែទាំកុមារត្រូវបញ្ឈប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលបានអនុម័តដោយនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលតាមអនឡាញ អាចរកបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ [ការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិតនៅតាមសាលារៀននិងមណ្ឌលថែទាំកុមារសរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា](#)។ កំណត់សម្គាល់៖ នេះមិនអនុវត្តចំពោះទីតាំងថែទាំកុមារជាលក្ខណៈគ្រួសារនោះទេ។
- សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគ សូមមើលការណែនាំរបស់ CDC ស្តីពី [ការសម្អាតនិងសម្លាប់មេរោគនៅតាមទីតាំងអាជីវកម្មរបស់អ្នក](#)។

ជម្រុញឱ្យចាក់ថ្នាំបង្ការ៖

ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 [មានសុវត្ថិភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាព](#) ហើយក៏ជាវិធីល្អបំផុតក្នុងការការពារការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នៅកន្លែងធ្វើការ និងក្នុងសហគមន៍។ ថ្នាំបង្ការបង្ការជំងឺ COVID-19 [មានចាក់ជូនទូទាំង](#) សហគមន៍ទាំងអស់។

- ផ្តល់ការឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ពលកម្មសម្រាប់ការចាក់ថ្នាំបង្ការ។ កន្លែងការងារដែលមានបុគ្គលិកចាប់ពី 26 នាក់ឡើងទៅ ត្រូវតែផ្តល់ការឈប់សម្រាកដល់ បុគ្គលិកដែលអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការងារដើម្បីទៅចាក់ថ្នាំបង្ការតាមការណាត់ជួប ឬប្រសិនបើពួកគេមិនអាចធ្វើការឬបំពេញការងារតាមអនឡាញបានដោយសារមានរោគសញ្ញាទាក់ទងនឹងការចាក់ថ្នាំបង្ការ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើលគេហទំព័រស្តីពី [ច្បាប់ឈប់សម្រាកដោយជំងឺ COVID-19 បន្ថែមនៅឆ្នាំ 2021](#)។
- គួរពិចារណារៀបចំ [ទីតាំងក្លិនិកចាក់ថ្នាំបង្ការ](#) នៅកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកតែម្តង ដើម្បីធ្វើឱ្យកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់បុគ្គលិករបស់អ្នកក្នុងការចាក់ថ្នាំបង្ការ។ គួរពិចារណាពីឱកាសដើម្បីលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិករបស់អ្នកឱ្យចាក់ថ្នាំបង្ការ ឬធ្វើឱ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានថ្នាំបង្ការនេះ។ នេះអាចរាប់បញ្ចូលទាំងការផ្តល់រង្វាន់ដូចជាការឈប់សម្រាកដោយផ្តល់ប្រាក់ពលកម្មបន្ថែម ឬការទូទាត់ប្រាក់រង្វាន់ជាសាច់ប្រាក់ និង/ឬគោលការណ៍ដែលមានភាពជូរស្រាលជាងមុនសម្រាប់បុគ្គលិកដែល [បានចាក់ថ្នាំបង្ការពេញលេញ](#) ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19។

រៀបចំគាំទ្រក្នុងការលាងដៃ

- ដាក់ស្ថានីយ៍លាងដៃ ឬទឹកអនាម័យលាងដៃនៅច្រកចូល និងខាងក្រៅបន្ទប់ទឹកដែលប្រើមគ្គា ដោយមានដាក់ផ្កាសញ្ញា ដើម្បីជំរុញឱ្យមានការប្រើប្រាស់។ ត្រូវប្រាកដថាទឹកអនាម័យលាងដៃសម្អាតដៃត្រូវរក្សាឱ្យផុតពីដៃរបស់កុមារ។ គ្រប់គ្រងពិនិត្យកុមារដែលមានអាយុក្រោម 6 ឆ្នាំនៅពេលពួកគេប្រើទឹកអនាម័យលាងដៃ ដើម្បីការពារការលេបអាវល់កុល ឬប៉ះពាល់ទៅដល់ភ្នែករបស់ពួកគេ។

ការណែនាំសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំនិងអប់រំកុមារតូច (ECE)

- ជំរុញឱ្យមានការលាងដៃញឹកញាប់ក្នុងចំណោមកុមារ និងបុគ្គលិក។
- សូមមើលការណែនាំរបស់ CDC [លាងដៃរបស់អ្នកនៅពេលណា និងដោយរបៀបណា](#)។

ការទំនាក់ទំនង:

- បិទ [ផ្នែកសញ្ញា](#) ដូច្នោះភ្ញៀវដែលកំពុងចូលខាងក្នុងអគាររបស់អ្នក ដឹងអំពីគោលការណ៍រួមទាំងតម្រូវការសម្រាប់ភ្ញៀវ បុគ្គលិក និងកុមារអាយុលើ 24 ខែទាំងអស់ត្រូវពាក់ម៉ាស់នៅពេលដែលស្ថិតនៅខាងក្នុងអគារ។
- ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពម្តងសៀវភៅណែនាំគោលរបស់អ្នក និងចែករំលែកគោលការណ៍ថ្មីៗទាំងឡាយទៅដល់ឪពុកម្តាយ។
- ប្រើវេទិកាតាមអ៊ិនធឺណេតរបស់អ្នក ដើម្បីទំនាក់ទំនងគោលការណ៍សុវត្ថិភាពនៃជំងឺ COVID-19 របស់អ្នកទៅដល់សាធារណជនទាំងអស់។

ការដោះស្រាយភាពតានតឹង

នៅពេលដែលពិភពលោកបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 មនុស្សជាច្រើនកំពុងប្រឈមនឹងឧបសគ្គដែលអាចមានភាពតានតឹងសម្រាប់ទាំងមនុស្សពេញវ័យ និងកុមារតូច។ ពួកយើងភាគច្រើននិងគ្រួសារជាច្រើនដែលពួកយើងបម្រើការជូន អាចមានអារម្មណ៍កាន់តែព្រួយបារម្ភ ពិបាកក្នុងអារម្មណ៍និងភ័យខ្លាចចំពោះសុខភាពរបស់យើងផ្ទាល់និងសុខភាពរបស់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើង។ វាជារឿងធម្មតាទេដែលមានអារម្មណ៍ថា មានការគប់ប្រមល់ ការរសាប់រសល់ ការសោកសៅ និងការព្រួយបារម្ភក្នុងកំឡុងពេលមានការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19។ ប្រសិនបើអ្នកឬគ្រួសារដែលអ្នកផ្តល់សេវាជូន ឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់មានការលំបាកក្នុងការប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ជំនួយការដែលមានបម្រើការជូន 24 ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ តាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទជំនួយបន្ទាន់លេខ 1-800-854-7771 របស់នាយកដ្ឋានសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ខោនធី Los Angeles។ ជំនួយការអាចរកបានតាមរយៈការផ្ញើសារជាអក្សរ "LA" ទៅកាន់លេខ 741741 ឬដោយគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសាររបស់បុគ្គលដែលត្រូវការការជំនួយគាំទ្រ។ គេហទំព័រ <http://dmh.lacounty.gov/resources> មានរូបបញ្ជូលទាំងកន្លឹះដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងភាពតានតឹង និងបង្កើនសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់អ្នក ព្រមទាំងការចូលប្រើកម្មវិធី Headspace Plus ដោយឥតគិតថ្លៃ-សម្រាប់ធនធានទាក់ទងនឹងការអប់រំសិស្សានុសិស្ស និងសមាជិក។

ខាងក្រោមជាធនធាន និងការណែនាំមួយចំនួន ដើម្បីជួយដោះស្រាយភាពតានតឹង:

- សៀវភៅវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាស្តីពី [ការដោះស្រាយភាពតានតឹងក្នុងកំឡុងពេលមានជំងឺ COVID-19](#) ផ្តល់នូវការណែនាំអំពីរបៀបកត់សម្គាល់ភាពតានតឹងចំពោះកុមារ និងបង្ហាញពីកន្លឹះនិងយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិធីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សពេញវ័យ។
- លើកកម្ពស់អារម្មារូបតួអ្នក ការគេង និងទម្លាប់សកម្មភាពហាត់ប្រាណ ដែលធ្វើឱ្យមានសុខភាពល្អ និងការថែរក្សាខ្លួនឯង។
- ពិភាក្សានិងចែករំលែកយុទ្ធសាស្ត្រកាត់បន្ថយភាពតានតឹងជាមួយមិត្តរួមការងារ និងក្រុមគ្រួសារ។
- លើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកនិងកុមារឱ្យនិយាយជាមួយមនុស្សដែលពួកគេទុកចិត្ត អំពីក្តីកង្វល់និងអារម្មណ៍របស់ពួកគេ។
- ប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយបើកចំហនិងជាញឹកញាប់ជាមួយបុគ្គលិក កុមារនិងក្រុមគ្រួសារ អំពីសេវាកម្មគាំទ្រសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលអាចរកបាននៅក្នុងសហគមន៍ ដោយរួមមានទាំងថា តើការពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកសុខភាពផ្លូវចិត្តមានផ្តល់ជូនក្នុងកម្មវិធីដែរឬទេ។
- ចូរពិចារណាបិទប្រកាសផ្តាសាយសម្រាប់ [CalHOPE](#) និងបណ្តាញទូរស័ព្ទជំនួយបន្ទាន់ផ្នែកជាតិ: សូមទូរស័ព្ទទៅ 1-800-985-5990 ឬផ្ញើសារជាអក្សរ "TalkWithUs" ទៅកាន់លេខ 66746។
- លើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកឱ្យទូរស័ព្ទទៅកាន់ ខ្សែទូរស័ព្ទការពារការធ្វើអត្តឃាតផ្នែកជាតិ តាមរយៈលេខ 1-800-273-TALK (1-800-273-8255) សម្រាប់ភាសាអេស្ប៉ាញមានលេខ 1-888-628-9454, ឬ [ការជជែកអំពីវិបត្តិជីវិត](#) ប្រសិនបើពួកគេ [មានអារម្មណ៍ធ្លាក់ចុះនឹងអារម្មណ៍](#) ដូចជាទុក្ខព្រួយ ការធ្លាក់ទឹកចិត្ត ឬការរសាប់រសល់ ឬទូរស័ព្ទទៅ 911 ប្រសិនបើពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេចង់ធ្វើបាបខ្លួនឯងឬអ្នកដទៃ។