

ពិធីការបើកឡើងវិញសម្រាប់ ការបោះតង់នៅពេលថ្ងៃ ឧបសម្ព័ន្ធ K

បច្ចុប្បន្នភាពថ្មីៗ: (ការផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានរំលេចដោយពណ៌លឿង)

4/29/2021: ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទាក់ទងនឹងទំហំអតិបរិមាណនៃក្រុមមានស្ថេរភាពនិងតម្រូវការសម្រាប់បែងចែកចន្លោះនៅខាងក្នុងអគារធំៗក្នុងចំណោមក្រុមជាច្រើន។
ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដើម្បីតម្រូវឱ្យក្រុមបោះជំរំដែលមិនមានចុះឈ្មោះអាជ្ញាប័ណ្ណត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈដោយប្រើទម្រង់ដែលបានភ្ជាប់ជាមួយពិធីការដែលនៅខាងចុងបញ្ចប់នេះ។

ករណីចំនួនអ្នកជំងឺ COVID-19 ការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ និងចំនួនអ្នកស្លាប់បន្តធ្លាក់ចុះ ប៉ុន្តែការចម្លងជាសហគមន៍នៅតែរីករាលដាលជាចំនួនជាមធ្យម។ ជំងឺ COVID-19 បន្តបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដល់សហគមន៍ និងតម្រូវឱ្យមនុស្សនិងអាជីវកម្មទាំងអស់ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្ន និងកែប្រែប្រតិបត្តិការ និងសកម្មភាពដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការរីករាលដាល។ សេចក្តីតម្រូវខាងក្រោមគឺជាកំណត់សម្រាប់កន្លែងបោះតង់នៅពេលថ្ងៃ (Day Camps) ដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យបើកទ្វារដោយសេចក្តីបង្គាប់ពីមន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈរដ្ឋ។ បន្ថែមលើលក្ខខណ្ឌដែលបានដាក់ចុះដោយអភិបាលរដ្ឋទៅលើទីកន្លែងជាក់លាក់ទាំងនេះ អាជីវកម្មប្រភេទ ទាំងនេះត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានចែងនៅក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យសម្រាប់កន្លែងបោះតង់នៅពេលថ្ងៃ (Checklist for Day Camps) នេះផងដែរ។

កន្លែងបោះតង់នៅតាមផ្ទះសម្បទ និងកន្លែងបោះតង់ជិះទឹករលក ត្រូវតែអនុវត្តតាមពិធីការ កន្លែងបោះតង់នៅពេលថ្ងៃនេះរបស់ខោនធី DPH សម្រាប់ក្រុមភិទ្ធាយុវជននិងមនុស្សពេញវ័យសព្វេវ័យ និងត្រូវតែដាក់ស្លាកសម្គាល់ពិនិត្យដែលបានបំពេញរួចទៅសមត្ថកិច្ចផ្ទះសម្បទដែលសមស្រប (ទីក្រុង ខោនធី ឬរដ្ឋ) ដើម្បីទទួលបានការអនុញ្ញាត។

កន្លែងបោះតង់នៅពេលថ្ងៃដែលទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណជាកម្មវិធីថែទាំកុមារ និងការអប់រំ ក៏ត្រូវអនុលោមតាមសេចក្តីបង្គាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យរោគសញ្ញា និងការប៉ះពាល់ ការដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក ការធ្វើចត្តាឡីស័ក និងការរាយការណ៍ដែលបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុង ពិធីការអំពីការថែទាំពេលថ្ងៃសម្រាប់កុមារគ្រប់អាយុចូលរៀន (Day Care for School-Aged Children protocol) និង កម្រោងគ្រប់គ្រងលើការរាលដាលសម្រាប់កម្មវិធី ECE ផងដែរ។

កន្លែងបោះតង់នៅពេលថ្ងៃទាំងឡាយណាដែលមានគម្រោងផ្តល់ការថែទាំពេលថ្ងៃសម្រាប់កុមារគ្រប់អាយុចូលរៀន និងពង្រីកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនសម្រាប់ផែនការនៃអាជ្ញាប័ណ្ណការថែទាំកុមាររបស់ខ្លួន ឬស្ថិតនៅក្នុងផែនការនៃស្ថានភាពលើកលែងអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួន ត្រូវតែទាក់ទងទៅការិយាល័យក្នុងតំបន់ទទួលបន្ទុកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ការថែទាំក្នុងសហគមន៍ ដើម្បីកំណត់ថាតើពួកគេត្រូវបានតម្រូវឱ្យស្នើសុំការលើកលែងត្រាអាសន្នពីសេចក្តីបង្គាប់អាជ្ញាប័ណ្ណបន្ថែមឬអត់។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការលើកលែងការថែទាំកុមារ សូមមើលការណែនាំរបស់រដ្ឋ និង FAQs ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកលែងសម្រាប់ការថែទាំកុមារ: សេចក្តីជូនដំណឹងជាព័ត៌មានរបស់អ្នកផ្តល់សេវា (Provider Information Notice (PIN)) 20-22-CCP។

កំណត់សម្គាល់ពិសេសសម្រាប់ការបោះតង់នៅក្នុងទីធ្លាសាលា K-12: កន្លែងបោះតង់នៅពេលថ្ងៃដែលផ្តល់ការថែទាំពេលថ្ងៃក្នុងទម្រង់ណាមួយដល់កុមារគ្រប់អាយុចូលរៀននៅទីធ្លាសាលា K-12 ត្រូវបានតម្រូវដោយនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈរបស់ខោនធី Los Angeles ឱ្យបំពេញនិងធ្វើការជូនដំណឹងដល់នាយកដ្ឋានដោយពិពណ៌នាអំពីវិសាលភាពនៃសកម្មភាពថែទាំកុមាររបស់អ្នកនិងអាជ្ញាប័ណ្ណការថែទាំកុមារ ឬស្ថានភាពលើកលែងរបស់អ្នក។ ការណែនាំសម្រាប់ការបំពេញនិងដំណើរការទៅកាន់ការស្នងមតិលើអ៊ិនធឺណិត គឺមាននៅ ទីនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកបានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណឱ្យផ្តល់សេវា ECE និងបម្រើសេវាសម្រាប់តែកុមារនៅក្នុងក្រុមអាយុមនុស្សក្រីក្រ មក្តេយ្យ និងក្មេងជាងនេះប៉ុណ្ណោះនោះ អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការជូនដំណឹងនេះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់ការថែទាំកុមារដល់កុមារគ្រប់អាយុចូលរៀននៅទីកន្លែងណាមួយក្រៅពីទីធ្លាសាលា K-12 អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើការជូនដំណឹងនេះទេ។

ការបោះជំរំទាំងអស់ផ្សេងទៀតដែលមិនស្របតាមការពិពណ៌នាខាងលើត្រូវតែចុះឈ្មោះជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈក្នុងរយៈពេល 10 ថ្ងៃនៃប្រតិបត្តិការដោយបំពេញ សំណុំបែបបទចុះឈ្មោះបោះជំរំ (សម្រាប់ទីតាំងដែលមិនមាននៅក្នុងកំណត់នៃកម្មវិធី K-12) មិនមានគិតថ្លៃនោះទេ។ សំណុំបែបបទមួយគូរត្រូវដាក់ជូនសម្រាប់ការបោះជំរំនៅក្នុងទីតាំងមួយ។

សូមកត់សម្គាល់: ឯកសារនេះអាចនឹងត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព នៅពេលដែលមានព័ត៌មាន និងធនធានបន្ថែម ដូច្នេះសូមប្រាកដថាពិនិត្យមើលគេហទំព័រ LA County <http://www.ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/> ជាប្រចាំសម្រាប់បច្ចុប្បន្នភាពផ្សេងៗទៅលើឯកសារនេះ។

- បញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះគ្របដណ្តប់:
- (1) គោលការណ៍នៅកន្លែងធ្វើការ និងការអនុវត្តដើម្បីការពារសុខភាពបុគ្គលិក
 - (2) វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាកម្លាតរាងកាយ



- (3) វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ
- (4) ការទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិក និងសាធារណៈជន
- (5) វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការប្រើប្រាស់សេវាកម្មសំខាន់ៗដោយស្មើភាព

ចំណុចសំខាន់ៗទាំងប្រាំនេះ ត្រូវតែបានដោះស្រាយ នៅពេលដែលទឹកនៃឯកសារស្តីពីការបើកឡើងវិញណាមួយ។

កន្លែងបោះតង់នៅពេលថ្ងៃទាំងអស់ដែលស្ថិតក្រោមគោលការណ៍ណែនាំនេះ ត្រូវតែអនុវត្ត វិធានការណ៍ជាធរមានទាំងអស់ដែលមានរាយនាមខាងក្រោមនេះ និងត្រូវត្រៀមខ្លួនពន្យល់ពីមូលហេតុក្នុងករណី ដែលវិធានការណ៍ណាមួយមិនត្រូវបានអនុវត្តដោយសារមិនសមស្របសម្រាប់កន្លែងបោះតង់។

ឈ្មោះកន្លែងបោះតង់ពេលថ្ងៃ:

អាសយដ្ឋានទីកន្លែង:

A. គោលការណ៍ និងការអនុវត្តនៅកន្លែងធ្វើការដើម្បីការពារសុខភាពបុគ្គលិក (គូសផឹកទាំងអស់ដែលអនុវត្ត សម្រាប់ទីកន្លែង)

- មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលអាចបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនពីផ្ទះ ត្រូវបានណែនាំឱ្យធ្វើដូច្នោះ។
- បុគ្គលិកងាយរងគ្រោះ (អ្នកដែលមានអាយុលើស 65 ឆ្នាំ អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពរ៉ាំរ៉ៃ) ត្រូវបានកំណត់ឱ្យធ្វើការងារ ដែលអាចធ្វើបានពីផ្ទះនៅគ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើទៅបាន។
- ដំណើរការការងារត្រូវបានកែទម្រង់ឡើងវិញទៅតាមកម្រិតដែលអាចធ្វើបាន ដើម្បីបង្កើនឱកាសសម្រាប់ឱ្យបុគ្គលិក ធ្វើការងារពីផ្ទះ។ ពិចារណាផ្តល់ជម្រើសឱ្យបុគ្គលិក មគ្គុទេសក៍ អ្នកហាត់ការ និងបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តដែលស្នើសុំកែប្រែការកិច្ច ដែលកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់របស់ពួកគេជាមួយអតិថិជន និងបុគ្គលិកផ្សេងទៀត (ឧ. ការគ្រប់គ្រងសារពើភ័ណ្ណ ជាជាងការធ្វើការជាអ្នកកិច្ចលុយ ឬគ្រប់គ្រងតម្រូវការរដ្ឋបាលតាមរយៈការធ្វើការពីចម្ងាយ (telework))។
- ម្យ៉ាងវិញទៀត កាលវិភាគឆ្លាស់វេនគ្នា ឬប្តូរវេនគ្នាត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីបង្កើនការរក្សាគម្លាតរាងកាយជាអតិបរមា។
- បុគ្គលិកទាំងអស់ (រាប់បញ្ចូលទាំងបុគ្គលិកទទួលប្រាក់ឈ្នួល និងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត ត្រូវបានសំដៅជារួមថា "បុគ្គលិក") ត្រូវបាន ប្រាប់ថាមកធ្វើការបើសិនជាឈឺ ឬបើសិនជាពួកគេបានប៉ះពាល់ជាមួយមនុស្សដែលមានជំងឺ COVID-19។ បុគ្គលិក យល់និងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ DPH សម្រាប់ការដាក់ខ្លួននៅដាច់ដោយឡែកនិងការនៅដាច់ពីគេ បើសិនជា អាចអនុវត្តបាន។ គោលការណ៍សុំច្បាប់ឈប់សម្រាកនៅកន្លែងធ្វើការ ត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញ និងបានកែប្រែ ដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកមិនត្រូវបានពិន័យនៅពេលពួកគេស្ថិតនៅផ្ទះដោយសារជំងឺ។
- បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌មានថាមានបុគ្គលិកម្នាក់ ឬច្រើននាក់ទទួលបានជំងឺរដូវកាល និយោជកមានគម្រោង ឬពិធីការ ដើម្បីឱ្យករណីទាំងនោះដាក់ខ្លួននៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ និងតម្រូវឱ្យមានការនៅដាច់ពីគេដោយខ្លួនឯងភ្លាមៗ សម្រាប់បុគ្គលិកដែលមានការប៉ះពាល់ជាមួយករណីនៅកន្លែងធ្វើការ។ គម្រោងរបស់និយោជកត្រូវតែពិចារណាពីពិធីការ សម្រាប់បុគ្គលិកដែលបាននៅដាច់ពីគេទាំងអស់ ដើម្បីអាចទទួលបាន ឬធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 ដើម្បីកំណត់ថា តើ មានការប៉ះពាល់នៅកន្លែងធ្វើការបន្ថែមទៀតឬអត់ ដែលអាចតម្រូវឱ្យមានវិធានការណ៍គ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 បន្ថែម។
- ការត្រួតពិនិត្យច្រកចូល ត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលបុគ្គលិក អ្នកជំនួយផ្សេងទៀត និងអ្នកទស្សនាផ្សេងៗ អាចចូលក្នុងកន្លែងធ្វើការ។ ទីកន្លែងត្រូវតែអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ DPH ស្តីពីផ្លូវនៃការសម្រេចចិត្ត (Decision Pathways) សម្រាប់បុគ្គលិកដែលពិនិត្យឃើញមានរោគសញ្ញារដូវកាលមុនពេលចូលមកកាន់កន្លែងធ្វើការ ឬខណៈពេល ស្ថិតនៅកន្លែងធ្វើការ។ ការត្រួតពិនិត្យត្រូវតែរាប់បញ្ចូលការត្រួតពិនិត្យពាក់ព័ន្ធនឹងរោគសញ្ញាដែលដូចគ្នាជាមួយជំងឺ COVID-19 ដែលអាចកើតឡើងដូចមានរៀបរាប់នៅលើផ្លូវនៃការសម្រេចចិត្ត និងថា តើបុគ្គលនោះកំពុងស្ថិតក្រោម សេចក្តីបង្គាប់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក ឬឱ្យនៅដាច់ពីគេនៅពេលបច្ចុប្បន្នឬអត់។ ការពិនិត្យទាំងនេះអាចត្រូវបានធ្វើឡើង ពីចម្ងាយ ឬដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីបុគ្គលិកមកដល់។ ការពិនិត្យសិក្សាភាពក៏ត្រូវតែធ្វើឡើងនៅកន្លែងធ្វើការផងដែរ បើសិនជាអាចធ្វើបាន។
- កន្លែងបោះតង់នៅពេលថ្ងៃ តម្រូវឱ្យរាយការណ៍ដល់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈអំពីបុគ្គលដែលមាន COVID-19 ដែលបានបញ្ជាក់ ដែលស្ថិតនៅទីតាំងនៅពេលណាមួយក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃមុនពេលកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមដាក់ខ្លួនឈឺ។ កាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមដាក់ខ្លួនឈឺគឺជាកាលបរិច្ឆេទដំបូងដែលលេចចេញរោគសញ្ញា COVID-19 ឬកាលបរិច្ឆេទធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19។
- ការរាយការណ៍តាមអ៊ិនធឺណិតគឺជាវិធីសាស្ត្រប្រសើរបំផុតសម្រាប់ជូនដំណឹងដល់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈអំពីការប៉ះ ពាល់ទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីតាំង ហើយអាចធ្វើនៅលើកុំព្យូទ័រ

ឬឧបករណ៍ចល័តដែលអាចចូលទៅកាន់កម្មវិធីគេហទំព័រដែលមានសុវត្ថិភាព៖

<http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport>។

ប្រសិនបើការរាយការណ៍តាមអនឡាញមិនអាចធ្វើបានទេ

នោះការរាយការណ៍អាចធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់តាមរយៈការទាញយក និងបំពេញបែបបទករណីជំងឺ COVID-19

និងបញ្ជីខ្សែទំនាក់ទំនងសម្រាប់វិស័យអប់រំ ហើយផ្ញើទៅ ACDC-Education@ph.lacounty.gov ។

រាល់ការជូនដំណឹងអំពីករណីទាំងអស់គួរតែត្រូវបានដាក់បញ្ជូនក្នុង រយៈពេល 1

ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងអំពីករណីនេះ។

- ❑ នៅក្នុងករណីដែលរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 ចំនួន 3 ករណីឬច្រើនជាងនេះនៅកន្លែងធ្វើការក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ នោះនិយោជកត្រូវរាយការណ៍ពីចម្លែងនេះភ្លាមៗ ទៅកាន់ នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនឹងធ្វើការជាមួយកន្លែងបោះតង់នៅពេលថ្ងៃដើម្បីកំណត់ថាតើចម្លែងនោះគឺជាការផ្ទុះជំងឺដែលតម្រូវឱ្យមានការស៊ើបអង្កេតការផ្ទុះជំងឺចំពោះសុខភាពសាធារណៈ។
- ❑ បុគ្គលិកដែលមានការប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃត្រូវបានទទួលរងជាមុខសមស្របដែលគ្របប្រដាប់ និងមាត់ដោយឥតគិតថ្លៃ។ បុគ្គលិកត្រូវពាក់ម៉ាស់មុខគ្រប់ពេលវេលា ក្នុងអំឡុងថ្ងៃធ្វើការ នៅពេលប៉ះពាល់ ឬទំនងជាប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃ។ បុគ្គលិកដែលត្រូវបានណែនាំដោយអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ខ្លួនថាពួកគេ មិនគួរពាក់ម៉ាស់មុខ ត្រូវពាក់សន្ទះបាំងមុខដែលមានក្រណាត់គ្របនៅតែមុខខាងក្រោម ដើម្បីអនុលោមតាម បទបញ្ជារបស់រដ្ឋ ដរាបណាលក្ខខណ្ឌសុខាភិបាលរបស់ពួកគេអនុញ្ញាត។ យកលក្ខណៈប្រើក្រណាត់គ្រប ដែលមានទម្រង់វិកតិកនៃខាងក្រោមចង្កា ម៉ាស់ដែលមានវិលតែមួយផ្លូវគឺមិនត្រូវប្រើឡើយ។
- ❑ បុគ្គលិកទាំងអស់ ត្រូវតែពាក់ម៉ាស់មុខនៅគ្រប់ពេលវេលា លើកលែងតែពេលធ្វើការម្នាក់ឯងនៅក្នុង ការិយាល័យឯកជនដោយបិទទ្វារជិត ឬនៅពេលបរិភោគ ឬផឹក។ ករណីលើកលែងដែលមានសម្រាប់បុគ្គលិក ដែលធ្វើការនៅក្នុងបន្ទប់តូចដោយមានរោងខ្នងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ីនពិកម្មរបស់បុគ្គលិកខណៈពេលកំពុងយល់ ត្រូវបាន បដិសេធចោល។
- ❑ បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឱ្យបោកកក់ ឬផ្លាស់ប្តូរជាមុខរបស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃ។
- ❑ ដើម្បីប្រាកដថារោងមុខត្រូវបានពាក់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននិងត្រឹមត្រូវ បុគ្គលិកត្រូវបានរារាំងមិនឱ្យបរិភោគ ឬផឹក លើកលែងតែក្នុងអំឡុងពេលការសម្រាករបស់ពួកគេ នៅពេលដែលពួកគេអាចដោះម៉ាស់របស់ខ្លួន និងរក្សាកម្លាត រាងកាយពីអ្នកដទៃបានដោយសុវត្ថិភាព។ នៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់នៅពេលបរិភោគ ឬផឹក បុគ្គលិកត្រូវតែ រក្សាកម្លាតយ៉ាងតិច 6 ហ្វីតពីអ្នកដទៃ។ នៅពេលបរិភោគ ឬផឹក គួរតែធ្វើដូច្នោះនៅខាងក្រៅអគារ និងឆ្ងាយពីអ្នកដទៃ បើសិនជាអាចធ្វើបាន។ ការបរិភោគ ឬការផឹកនៅបន្ទប់តូច ឬស្ថានីយការងារគឺប្រសើរជាងការបរិភោគ នៅក្នុងបន្ទប់សម្រាក បើសិនជាការបរិភោគនៅបន្ទប់តូច ឬស្ថានីយការងារផ្តល់ជូនកម្លាតកាន់តែធំ និងរហូតដល់ បុគ្គលិក។
- ❑ ចំនួនមនុស្សត្រូវបានកាត់បន្ថយ ហើយចន្លោះទំនេររវាងបុគ្គលិកត្រូវបានពង្រីកជាអតិបរមានៅក្នុងបន្ទប់ ឬក៏បន្ទប់ណាមួយដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់បុគ្គលិកញ្ជាអាហារ និង/ឬសម្រាក។ ការធ្វើបែបនេះសម្រេចទៅបានតាមរយៈ៖
 - បិទផ្សាយអំពីចំនួនមនុស្សអតិបរមានៅស្របនឹងការអនុញ្ញាតឱ្យមានចម្ងាយយ៉ាងហោចណាស់ប្រាំមួយហ្វីតរវាងបុគ្គលនៅក្នុងបន្ទប់ ឬក៏បន្ទប់ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការសម្រាក និង
 - ការសម្រាកតាមដំណាក់កាល ឬពេលញ្ជាអាហារ ដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្សនៅក្នុងបន្ទប់ ឬក៏បន្ទប់ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការញ្ជាអាហារ និងការសម្រាក និង
 - ការដាក់កម្លាត 6 ហ្វីតពីគ្នា ហើយធានាឱ្យបាននូវកន្លែងអង្គុយកម្លាត 6 ហ្វីតដោយការដក ឬបិទស្តុកលើ កៅអីដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្ស ដាក់សញ្ញាសម្គាល់នៅកន្លែង ដើម្បីធានាកម្លាត និងរៀបចំកន្លែងអង្គុយតាមរបៀបដែលអាចកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងទល់មុខគ្នាឱ្យបានតិចបំផុត។ ការប្រើប្រាស់ផ្ទាំងខ្នងឈ្នួលត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត ដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលបន្ថែមទៀត ប៉ុន្តែមិនគួរត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការជំនួសឱ្យការកាត់បន្ថយចំនួនមនុស្ស និងការរក្សាកម្លាតរាងកាយឡើយ។
- ❑ បុគ្គលិកទទួលបានស្រោមដៃសម្រាប់កិច្ចការដែលតម្រូវឱ្យពួកគេធ្វើលើផ្ទៃដែលបានប៉ះពាល់ជាញឹកញាប់ ឬសម្រាប់ ប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលពិនិត្យរករោគសញ្ញា។
- ❑ បុគ្គលិកត្រូវបានណែនាំឱ្យរក្សាកម្លាតយ៉ាងតិចប្រាំមួយ (6) ហ្វីតពីភ្ញៀវ និងពីបុគ្គលិកដូចគ្នានៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ នៃកន្លែង បោះតង់នៅពេលថ្ងៃ។ បុគ្គលិកអាចមកជិតជាបណ្តោះអាសន្ន តាមការចាំបាច់ដើម្បីជួយកុមារ ឬទៅតាមការចាំបាច់។
- ❑ បន្ទប់ទឹក និងទីកន្លែងទូទៅផ្សេងទៀត ត្រូវបានសម្អាតមេរោគជាញឹកញាប់ ប៉ុន្តែមិនគិតជាដងម្តងក្នុងមួយថ្ងៃទេ ក្នុង អំឡុងពេលនៃម៉ោងប្រតិបត្តិការឡើយ ទៅតាមកាលវិភាគដូចខាងក្រោម៖
 - បន្ទប់ទឹក _____
 - ផ្សេងទៀត _____

- សារធាតុសម្លាប់មេរោគ និងការផ្គត់ផ្គង់ដែលពាក់ព័ន្ធគឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកនៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

- ទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 គឺមានសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

- បុគ្គលិកត្រូវបានរំលឹកឱ្យលាងដៃរបស់ខ្លួនឱ្យបានញឹកញាប់។
- ច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនេះត្រូវបានចែកចាយទៅបុគ្គលិកនីមួយៗ។
- ឱ្យច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន បុគ្គលិកនីមួយៗត្រូវបានកំណត់ឧបករណ៍របស់ខ្លួនផ្ទាល់ និងត្រូវបានណែនាំឱ្យចៀសវាងការប្រើទូរស័ព្ទ ថេប៊ីត វីឡូពីវីដូ គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ការងារផ្សេងទៀត ឬឧបករណ៍ការិយាល័យរួមគ្នានៅគ្រប់ពេលដែលអាចធ្វើបាន។ ពួកគេត្រូវបានណែនាំមិនឱ្យចែករំលែក PPE ជាដាច់ខាតផងដែរ។
- នៅពេលដែលត្រូវតែប្រើវត្ថុរួមគ្នា វត្ថុទាំងនោះត្រូវបានសម្លាប់មេរោគដោយប្រើផលិតផលសម្អាតដែលសមស្របលើផ្ទៃរវាងវេនធ្វើការ ឬរាល់ការប្រើប្រាស់ មួយណាដែលញឹកញាប់ជាង ដោយរាប់បញ្ចូលវត្ថុដូចខាងក្រោម៖ ម៉ាស៊ីនថតចម្លង ម៉ាស៊ីនទូរសារ ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ព ទូរស័ព្ទ ក្តារចុច ប្រដាប់កិប ប្រដាប់ដោះគ្រាប់កិប ប្រដាប់បើកសំបុត្រ ផ្ទៃធ្វើការនៅកន្លែងទទួលភ្ញៀវ ស្ថានីយ ការងាររួមគ្នា ឧបករណ៍សំឡេងនិងវីដេអូ អាយកូម ។ល។
- ពេលវេលាត្រូវបានផ្តល់ឱ្យបុគ្គលិកដើម្បីអនុវត្តការសម្អាតក្នុងអំឡុងវេនធ្វើការរបស់ខ្លួន។ កិច្ចការសម្អាតត្រូវបានកំណត់ក្នុងអំឡុងម៉ោងធ្វើការ ជាផ្នែកមួយនៃការកិច្ចការងាររបស់បុគ្គលិក។ បើចាំបាច់ កែប្រែម៉ោងដើម្បីធានាបាននូវការសម្អាតជាប្រចាំ និងហ្មត់ចត់ តាមការគួរ។ ជម្រើសសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសម្អាតរបស់ភាគីទីបីដើម្បីជួយជាមួយការសម្អាតដែលកើនឡើង តាមការចាំបាច់។
- ត្រួតពិនិត្យមើលអវត្តមានរបស់បុគ្គលិក និងមានក្រុមបុគ្គលិកបម្រុងដែលបានទទួលការបណ្តុះបណ្តាល។
- គោលការណ៍ទាំងអស់ដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យនេះក្រៅពីគោលការណ៍ដែលទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌការងារត្រូវបានអនុវត្តទៅលើបុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន និងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតដែលអាចស្ថិតនៅទីតាំងនោះក្នុងនាមជាភាគីទីបី។
- ជម្រើសតាមចិត្ត—ពិពណ៌នាពីវិធានការណ៍ផ្សេងទៀត៖

B. វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវការរក្សាគម្លាតរាងកាយ

ការមកដល់ និងការចាកចេញ

- ដាក់កម្រិតចំនួនមនុស្សនៅក្នុងកន្លែងបោះតង់ឱ្យបានសមស្របដើម្បីរក្សាបាននូវការរក្សាគម្លាតរាងកាយ។
- បើសិនជាធានយន្តដឹកជញ្ជូន (ឧ. រថយន្តក្រុង) ត្រូវបានប្រើដោយកន្លែងបោះតង់ អ្នកបើកបរគួរតែអនុវត្តសកម្មភាព និង ពិធីការសុវត្ថិភាពទាំងអស់ ដូចដែលបានចង្អុលបង្ហាញសម្រាប់បុគ្គលិកផ្សេងទៀត (ឧ. អនាម័យដៃ របាំងមុខ និងការរក្សាគម្លាតរាងកាយ)។
- អ្នកបោះតង់ បុគ្គលិក និងភ្ញៀវទាំងអស់កំពុងពាក់របាំងមុខនៅពេលមកដល់ និងពេលចាកចេញ។
- កាត់បន្ថយការប៉ះពាល់ជាអប្បបរមារវាងបុគ្គលិកកន្លែងបោះតង់ អ្នកបោះតង់និងក្រុមគ្រួសារនៅពេលចាប់ផ្តើមនិងពេលបញ្ចប់។
- ឆ្ងាស់ម៉ោង និងទីតាំងមកដល់ និងទម្លាក់ឱ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមដែលអាចអនុវត្តបាន ដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាប្រឈមនៃការកំណត់កាលវិភាគសម្រាប់គ្រួសារ។
- កំណត់ផ្លូវសម្រាប់ចូល និងចេញ ដោយប្រើប្រាស់ច្រកចូលច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន។ ដាក់ចុះនូវពិធីការផ្សេងទៀតដើម្បីដាក់កម្រិតលើការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដទៃឱ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចអនុវត្តបាន។
- ផ្តល់ការណែនាំជាក់ស្តែង ដូចជាបង់ស្ថិតនៅលើកម្រាលឥដ្ឋ ឬចិញ្ចឹមផ្លូវ និងស្តាកសញ្ញាលើជញ្ជាំង ដើម្បីធានាថាបុគ្គលិកកន្លែង បោះតង់ និងអ្នកបោះតង់រក្សាគម្លាតយ៉ាងតិច 6 ហ្វីតក្នុងផ្លូវ និងនៅពេលផ្សេងទៀត (ឧ. ការណែនាំសម្រាប់ការបង្កើត "ផ្លូវតែមួយ" នៅក្នុងផ្លូវដើរក្នុងទឹកកន្លែង)។
- បើកបង្អួច និងបង្កើនគម្លាតជាអតិបរមារវាងអ្នកបោះតង់ និងអ្នកបើកបរនៅលើធានយន្តដឹកជញ្ជូននៅពេលដែលអាច ធ្វើបាន។

ទិដ្ឋភាពទូទៅ

□ សកម្មភាពជំរុំនៅទីតាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមមានស្ថេរភាពដែលរក្សាកម្លាំងកាយក្នុងចំណោមអ្នកបោះជំរុំ និងបុគ្គលិក (“ស្ថេរភាព” មានន័យថាអ្នកបោះជំរុំនិងបុគ្គលិកតែមួយស្ថិតនៅក្នុងក្រុមតែមួយរាល់ថ្ងៃតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន)។ អ្នកបោះជំរុំត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងចន្លោះតែមួយ និងក្នុងក្រុមដែលមានស្ថេរភាពនៃចំនួនកាន់តែតិច និងស្របតាមការអនុវត្តបាន។ រក្សាអ្នកបោះជំរុំដដែលៗ និងបុគ្គលិកតែមួយជាមួយក្រុមមានស្ថេរភាពនីមួយៗ និងរួមបញ្ចូលអ្នកបោះជំរុំពីក្រុមស្ថេរភាពតែមួយនៅក្នុងក្រុមតែមួយដោយអនុវត្តឱ្យបានច្រើនបំផុត។

ចំនួនអតិបរមានៃក្រុមដែលមានស្ថេរភាពត្រូវកំណត់ឱ្យបានជាក់លាក់នៃចំនួនអ្នកបោះជំរុំដែលសមាជិកនៃក្រុមទាំងអស់ត្រូវរក្សាកម្លាំងកាយចាប់ពី 3 ប្រាំពីរអ្នកដទៃទាំងអស់នៅក្នុងទីតាំងដែលមានកម្មវិធីនេះ។ បុគ្គលិកត្រូវតែរក្សាចម្ងាយចន្លោះពី 6 ហ្វីតឆ្ងាយពីអ្នកបោះជំរុំ និងបុគ្គលិកផ្សេងទៀត។ ក្រុមដែលមានស្ថេរភាពមិនត្រូវលើសពីចំនួនអ្នកបោះជំរុំ 30 នាក់ជាអតិបរមានឡើយ ហើយត្រូវមានមនុស្សពេញវ័យពីរនាក់ដែលអាចមើលការខុសត្រូវដោយមិនចាំបាច់គិតពីទំហំនៅក្នុងទីតាំងដែលមានកម្មវិធីនេះឡើយ។

*កំណត់សម្គាល់៖

ជំរុំណាមួយដែលកំពុងប្រតិបត្តិការក្រោមសិទ្ធិណាចនៃការលើកលែងកំណត់ចែកកុមារពេលមានអាសន្នត្រូវបានអនុម័តដោយនាយកដ្ឋានអាជ្ញាប័ណ្ណសហគមន៍សេវាសង្គមរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងនាមថាទំហំក្រុមមានស្ថេរភាពមិនលើសពីចំនួនកុមារអតិបរមាសម្រាប់ចន្លោះដែលបានអនុញ្ញាតដោយការលើកលែងនេះទេ។ ការបោះជំរុំអាចតម្រូវឱ្យមានការរក្សាក្រុមមានស្ថេរភាពតូចជាងអតិបរមានៃក្រុមដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យមានការលើកលែងដើម្បីអនុវត្តតាមតម្រូវការរក្សាកម្លាំងកាយស្របតាមតម្រូវការនៃការបើកដំណើរការឡើងវិញនៅក្នុងពិធីសារនេះ។

□ ភ្ញៀវ និងអ្នកបោះជំរុំទាំងអស់តម្រូវឱ្យពាក់ម៉ួន ខណៈពេលនៅកន្លែងបោះជំរុំ លើកលែងតែពេលវេលាពេលទឹកពេលគេងថ្ងៃ ពេលបរិភោគ/ផឹក ឬពេលធ្វើសកម្មភាពខាងក្រៅអគារដែលតម្រូវឱ្យប្រើកម្លាំងខ្លាំង។ (ដូចជាការរត់កាត់ប្រាណ)។ សកម្មភាពប្រើកម្លាំងខ្លាំងទាំងនេះ ត្រូវធ្វើឡើងខណៈរក្សាកម្លាំងយ៉ាងតិច 8 ប្រាំពីរអ្នកដទៃ។ នេះអនុវត្តទៅលើមនុស្សធំ ទាំងអស់ និងកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី 2 ឆ្នាំឡើងទៅ។ មានតែបុគ្គលដែលត្រូវបានណែនាំមិនឱ្យពាក់ម៉ួនដោយអ្នកផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទើបត្រូវបានលើកលែងពីការពាក់នេះ។ ដើម្បីគាំទ្រសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិក និងភ្ញៀវ ត្រូវផ្តល់ម៉ួនដល់ភ្ញៀវដែលមកដល់តែមិនមានរបាំងម៉ួន។

□ បង្កើនកម្លាំងកាយកន្លែងអង្គុយ តុ និងក្រែ។ ពិចារណាពីវិធីដើម្បីបង្កើតការបំបែកអ្នកបោះជំរុំតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេង ទៀត ឧទាហរណ៍ កម្លាំងប៊ីហ្វិកចន្លោះកន្លែងអង្គុយ រនាំងបាំងរវាងកន្លែងអង្គុយ ការសម្គាល់នៅលើកម្រាលឥដ្ឋដើម្បី លើកកម្ពស់ការរក្សាកម្លាំង ការរៀបចំកន្លែងអង្គុយក្នុងបែបបទមួយដែលកាត់បន្ថយការទល់មុខគ្នា។

□ ប្រសិនបើកន្លែងរួមមាន បន្ទប់ជំរុំណាមួយ បន្ទប់ទាំងនេះអាចត្រូវបានបែងចែកទៅជាតំបន់តូចៗដែលតំបន់នីមួយៗអតិបរមានៃអ្នកបោះជំរុំគឺតិចជាង 30 នាក់ ឬចំនួនដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបោះជំរុំទាំងអស់រក្សាចម្ងាយ ប៊ីហ្វិកយ៉ាងតិចពីគ្នា និងចម្ងាយប្រាំមួយហ្វីតរវាងបុគ្គលិកនៅក្នុងទីតាំងនេះសរុបរួមមានចំនួនកាន់តែតិច។ ទិដ្ឋភាពខាងក្នុងអគារដែលមានទំហំធំទូលាយ ដូចជាកន្លែងហាត់ប្រាណ ឬបន្ទប់ពហុមុខងារដែលត្រូវបានបែងចែកជាតំបន់តូចៗប្រហែលជាមិនត្រូវបានប្រើដោយក្រុមដែលមានស្ថេរភាពច្រើនជាងបី (ចំនួនអ្នកចូលរួមបោះជំរុំអតិបរមានៃ 90 នាក់) ក្នុងពេលតែមួយទេ។ ការប្រុងប្រយ័ត្នខាងក្រោមត្រូវតែធ្វើឡើងនៅពេលដែលបន្ទប់ត្រូវបានបែងចែក៖

- បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីអត្តសញ្ញាណ សុវត្ថិភាព និងបរិស្ថានត្រូវតែយកមកពិចារណាចំពោះការដាក់ផ្លូវដង្ហើមចែក។
- ការបែងចែកបន្ទប់ត្រូវតែខណ្ឌចែកចាប់ពីខាងក្រោមជាប់ដុំកញ្ចក់ទៅខាងលើយ៉ាងហោចណាស់កម្ពស់ 8 ហ្វីត និងត្រូវបានផលិតចេញពីវត្ថុធាតុដើមដែលមិនមានប្រហោងដែលអាចសម្អាតមេរោគបានទៀងទាត់។
- ផ្លូវដង្ហើមចែកបន្ទប់ត្រូវតែត្រូវបានដាក់ក្នុងលក្ខណៈមួយដែលជួយពង្រីកខ្យល់ និងលំហូរខ្យល់ឱ្យបានច្រើនបំផុតដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពមានសុខភាពល្អនិងអាចដកចេញនូវសារធាតុកខ្វក់។
- ផ្លូវដង្ហើមចែកបន្ទប់ត្រូវតែធានាសុវត្ថិភាពដល់កម្រាលឥដ្ឋតាមលក្ខណៈមួយដែលអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការរអិលរង្វើង ជំពប់ជើង និងការដួល។
- នៅពេលបែងចែកបន្ទប់ តំបន់នីមួយៗត្រូវមានទំហំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរក្សាកម្លាំងកាយ (នោះគឺចំងាយ 6 ហ្វីតនៅចន្លោះរវាងអ្នកបោះជំរុំ 6 ហ្វីតរវាងអ្នកបោះជំរុំ និងបុគ្គលិកនិង 6 ហ្វីតរវាងបុគ្គលិក)។
- បន្ទប់ដែលបែងចែកត្រូវតែរៀបចំឡើង ដើម្បីឱ្យក្រុមស្ថេរភាពនៃអ្នកបោះជំរុំអាចចូល និងចេញដោយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ចន្លោះពីប្រាំមួយហ្វីតពីក្រុមដទៃទៀត។ ប្រសិនបើមានទ្វារចំនួន 2 ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ ជាការណែនាំ ក្រុមអ្នកបោះជំរុំនីមួយៗមានទ្វារផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានតែពួកគេប៉ុណ្ណោះអាចប្រើដើម្បីចូល និងចេញពីទីតាំងនោះ។

- ❑ ច្រកជម្លៀសចេញ (មធ្យោបាយសម្រាប់ចេញ) ត្រូវតែមានសម្រាប់អ្នកបោះតងនៅសងខាងបន្ទប់ដែលបានបែងចែក។ តំបន់នីមួយៗត្រូវតែមានផ្លូវបន្ត និងមិនមានឧបសគ្គព័ទ្ធជុំវិញមួយក្នុងទីតាំងទៅកាន់កន្លែងសុវត្ថិភាព។ សញ្ញានានាគួរតែត្រូវបានដាក់នៅលើ ឬនៅជិតផ្លូវខ្លះៗដែលចង្អុលបង្ហាញច្រកសម្រាប់ការចាកចេញ និងការប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងនេះគួរតែត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងការហាត់សមជម្លៀសខ្លួន ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពក្នុងករណីមានអាសន្ន។ ពិចារណារៀបចំសកម្មភាពឡើងវិញសម្រាប់ក្រុមតូចៗ ក៏ដូចជា រៀបចំគ្រឿងសង្ហារឹម និងទិដ្ឋភាពកម្សាន្តឡើងវិញដើម្បីរក្សាការ បំបែកគ្នា។
- ❑ បុគ្គលិកគួរតែបង្កើតការណែនាំសម្រាប់ការរក្សាកម្លាតជាអតិបរមា និងវិធានការបន្ថយការផ្លាស់ទី ទាំងក្នុងទីធ្លាខាងក្នុងអគារ និងខាងក្រៅអគារ ដែលងាយស្រួលយល់សម្រាប់កុមារ និងសមស្របតាមកម្រិតលូតលាស់។
- ❑ វិភេទបន្តិចត្រួត អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត និងសកម្មភាពមិនចាំបាច់ដែលចូលរួមជាមួយក្រុមផ្សេងទៀតក្នុងពេលតែមួយ។
- ❑ វិភេទបន្តិចសកម្មភាពក្នុងសហគមន៍នៅពេលដែលអាចធ្វើបាន។ បើសិនជាមិនអាចអនុវត្តបាន ចូរផ្លាស់ការប្រើប្រាស់ ដាក់ឱ្យអ្នកចូលរួមនៅឃ្លាតពីគ្នាដោយសមស្រប រក្សាក្រុមតូចៗនិងស្ថិតស្ថេរ និងសម្លាប់មេរោគបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ម្តងៗ។
- ❑ ដាក់កម្រិតលើសកម្មភាពជាក្រុម និងសកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សាមកត្រឹមសកម្មភាពដែលអ្នកចូលរួម និង អ្នកដឹកនាំសកម្មភាពអាចរក្សាកម្លាតរាងកាយ និងដែលគាំទ្រការធ្វើអនាម័យដៃត្រឹមត្រូវ។
- ❑ ប្រើប្រាស់ទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតតាមការចាំបាច់ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់ទិដ្ឋភាពខាងក្រៅជាប្រចាំ បើអាសាសនាគួរអំណោយ ផល។ ឧទាហរណ៍ ពិចារណាពីវិធីដើម្បីបង្កើនទិដ្ឋភាពខាងក្រៅជាអតិបរមា និងការប្រើប្រាស់ អាហាររដ្ឋាន និងទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានការរក្សាកម្លាតរាងកាយ។
- ❑ កាត់បន្ថយចលនាជាក្រុមឱ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន។
- ❑ សម្រាប់សកម្មភាពដែលបង្កើតតំណក់ទឹកតូចៗពីផ្លូវដើម ដូចជាលំហាត់ប្រាណខ្លាំង ឬការច្រៀង ចូរបង្កើនកម្លាតរាងកាយបុគ្គលិកដល់ 8 ហ្វីត និងព្យាយាមធ្វើសកម្មភាពទាំងនេះនៅខាងក្រៅ។

អាហារ

- ❑ ឱ្យអ្នកបោះតងយកអាហាររបស់ខ្លួនតាមដែលអាចធ្វើបាន និងអនុវត្តការរក្សាកម្លាតរាងកាយនៅពេលបរិភោគ ឬ បរិភោគ នៅក្នុងក្រុមតូចរបស់ខ្លួន ជំនួសឱ្យសាលបរិភោគលក្ខណៈសហគមន៍ ឬអាហាររដ្ឋាន។ ធានាបាននូវសុវត្ថិភាពកុមារដែលមាន អាណែកប្តីអាហារ។
- ❑ ប្រើប្រាស់ប្រដាប់ប្រដាប់បរិភោគអាហារដែលអាចបោះចោលបាន (ឧ. ស្លាប្រា និងចាន)។ បើសិនជាមិនអាចប្រើប្រាស់ ប្រដាប់ ប្រដាប់ដែលអាចបោះចោលបាន ចូរធ្វើឱ្យប្រាកដថាប្រដាប់ប្រដាប់បរិភោគអាហារដែលមិនអាចបោះចោលទាំងអស់ ត្រូវបានចាត់ លាងជាមួយសាប៊ូ និងទឹកក្តៅ ឬនៅក្នុងម៉ាស៊ីនលាងចាន។ បុគ្គលិករាល់នាក់ដែលបំពេញបន្ទាប់ពី ពិចារណាចែងប្រដាប់ប្រដាប់បរិភោគអាហារដែលបានប្រើប្រាស់ដោយផ្ទាល់។
- ❑ បើសិនជាអាហារត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយ ចូរមានប្រអប់ឬថង់វេចខ្ចប់ជាមុនសម្រាប់អ្នកចូលរួមម្នាក់ៗ ជំនួសឱ្យអាហារបែបប៊ូហ្វេ ឬអាហារបែបគ្រួសារ។ ចៀសវាងការចែករំលែកម្ហូបអាហារនិងប្រដាប់ប្រដាប់។

C. វិធានការណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងការឆ្លងជំងឺ

- ❑ សូមប្រាកដថាបុគ្គលិកកន្លែងបោះតង និងគ្រួសារទាំងអស់ដឹងពីការអនុវត្តអនាម័យដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង គោលការណ៍ណែនាំអំពីការរក្សាកម្លាតរាងកាយ និងសារៈសំខាន់របស់វា ការប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ ការដោះ និងការបោកកក់ ឬរាងមុខដែលប្រើហើយបោះចោល ការអនុវត្តត្រួតពិនិត្យ និងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមិនរាប់បញ្ចូលជាក់លាក់សម្រាប់ជំងឺ COVID-19។
- ❑ ចាត់តាំងបុគ្គលិកម្នាក់ (ឧ. គិលានុបដ្ឋាយិកានៅកន្លែងបោះតង ឬអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព) ឱ្យ ទទួលខុសត្រូវលើការឆ្លើយតបនឹងការព្រួយបារម្ភអំពីជំងឺ COVID-19។ បុគ្គលិកកន្លែងបោះតង និងគ្រួសារទាំងអស់ គួរតែដឹងថាជននេះជានរណា និងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទាក់ទងពួកគេបាន។ បុគ្គលិកនេះ គួរទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល ដើម្បីសម្របសម្រួលការកត់ត្រាជាឯកសារ និងតាមដានការប៉ះពាល់ដែលអាចកើតឡើង ដើម្បីជូនដំណឹងដល់ មន្ត្រីសុខាភិបាលអំពីករណីជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់នៅទីកន្លែងក្នុងរយៈពេល 1 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពី ទទួលដំណឹងអំពីករណី។
- ❑ សម្រាប់ទីកន្លែងដែលមានរបាយភូមិសាស្ត្រធំ ចូរពិចារណាវិភេទបន្តិចការចូលរួមសម្រាប់អ្នកបោះតង ដែលរស់នៅក្នុង តំបន់ភូមិ សាស្ត្រក្នុងមូលដ្ឋាន និងស្នើឱ្យអ្នកបោះតងចៀសវាងការដើរហើររវាងកន្លែងបោះតង។
- ❑ ធានាថាមានការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគាំទ្រដល់អាកប្បកិរិយាអនាម័យដែលមានសុខភាពល្អ ដែលមានដូចជាសាប៊ូ ក្រដាសអនាម័យ ផ្ទុះសម្រាមមិនចាំបាច់ប៉ះ និងទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានជាតិអាល់កុលអេទីលយ៉ាងតិច 60 ភាគរយ សម្រាប់ឱ្យបុគ្គលិក និងអ្នកបោះតងទាំងនោះអាចប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យលាងដៃប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

- ❑ បង្រៀនអ្នកបោះតង់អំពីវិធានការណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួនដូចខាងក្រោម៖
 - លាងដៃជាប្រចាំមុននិងក្រោយបរិភោគ បន្ទាប់ពីក្អកឬកណ្តាស បន្ទាប់ពីទៅខាងក្រៅ និងបន្ទាប់ពីប្រើបន្ទប់ទឹក។
 - ចៀសវាងការប៉ះភ្នែក ច្រមុះ និងមាត់របស់អ្នក
 - គ្របមាត់ពេលក្អក និងកណ្តាស
 - ប្រើប្រាស់ក្រដាសអនាម័យដើម្បីជូតច្រមុះរបស់អ្នក និងក្អក/កណ្តាសដាក់ក្រដាសជូតមាត់ ឬកែងដៃរបស់អ្នក។
- ❑ ពិចារណាពីទម្លាប់ដែលអាចឲ្យបុគ្គលិកកន្លែងបោះតង់ និងអ្នកបោះតង់លាងដៃរបស់ខ្លួនជាប្រចាំ ក្នុងចន្លោះពេលឆ្លាស់គ្នា។
- ❑ អ្នកបោះតង់ និងបុគ្គលិកគួរតែលាងដៃរបស់ខ្លួនរយៈពេល 20 វិនាទីជាមួយសាប៊ូ ដោយដុសឲ្យបានសព្វល្អ និងប្រើប្រាស់កន្សែង (ឬក្រណាត់កន្សែងដែលប្រើតែម្តង) ដើម្បីជូតដៃឲ្យស្អាត។
- ❑ បុគ្គលិកគួរតែធ្វើកុំរ និងអនុវត្តការលាងដៃ ឧទាហរណ៍ សម្រាប់អ្នកបោះតង់ក្មេងៗ ចូរប្រើប្រាស់ពេលវេលាបន្ទប់ទឹក ជាឱកាសដើម្បីពង្រឹងទម្លាប់ដែលមានសុខភាពល្អ និងត្រួតពិនិត្យការលាងដៃដែលត្រឹមត្រូវ។
- ❑ អ្នកបោះតង់ និងបុគ្គលិកគួរតែប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យលាងដៃនៅពេលដែលមិនអាចលាងដៃបាន។ ត្រូវតែដុសទឹកអនាម័យលាងដៃលើដៃរហូតដល់រាងស្រទាំងស្រុង។ សម្គាល់៖ ការលាងដៃព្រឹកញាប់ មានប្រសិទ្ធភាពជាងការប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យលាងដៃ ជាពិសេសនៅពេលដែលដៃមើលទៅកខ្វក់។
- ❑ កុមារអាយុក្រោម 9 ឆ្នាំគួរប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យលាងដៃដោយមានការត្រួតពិនិត្យពីមនុស្សធំៗ ចូរទូរស័ព្ទទៅផ្នែកគ្រប់គ្រងការពុល (Poison Control) បើសិនជាលេបចូល៖ 1-800-222-1222។ ទឹកអនាម័យលាងដៃដែលមានជាតិអាណូលីន ត្រូវបានជ្រើសរើស និងគួរត្រូវបានប្រើនៅពេលដែល អាចមានការប្រើប្រាស់របស់កុមារដែលមិនមានការត្រួតពិនិត្យ។ ទឹកអនាម័យ លាងដៃអ៊ីសូប្រូពីល មានភាពពុលច្រើនជាង និងអាចស្របចូលតាមរយៈស្បែក។
- ❑ ពិចារណាពីស្ថានីយលាងដៃចល័តនៅទូទាំងទីកន្លែង ដើម្បីកាត់បន្ថយការផ្លាស់ទី និងការប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងបន្ទប់ទឹក ទៅតាម កម្រិតដែលអាចធ្វើបាន។
- ❑ អ្នកបោះតង់គួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់បំពង់មុខ។ ព័ត៌មានគួរត្រូវបានផ្តល់ដល់បុគ្គលនៅកន្លែងបោះតង់ និងអ្នក បោះតង់ទាំងអស់អំពីការប្រើប្រាស់សមស្រប ការដោះនិងការបោកកំបាំងបំពង់មុខ។
- ❑ ពិចារណាផ្អាកការប្រើប្រាស់ទឹកបាញ់សម្រាប់ផឹក និងជំនួសមកវិញ ដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើង វិញ។
- ❑ ផ្ទៃដែលបានប៉ះពាល់ព្រឹកញាប់ដូចជាដៃទ្វារ កុងតាក់ភ្លើង ដៃកន្លែង ផ្ទៃក្នុងបន្ទប់ទឹក តុ ក៏ដូចជាផ្ទៃនៅក្នុងឃានយន្តដឹកជញ្ជូន គួរត្រូវបានសម្អាតយ៉ាងហោចណាស់រៀងរាល់ថ្ងៃ និង ឲ្យបានព្រឹកញាប់ជាងនេះពេញមួយថ្ងៃ បើអាចធ្វើបាន។
- ❑ ដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍សួនកម្សាន្តរួមគ្នា ដោយដាក់មករកសកម្មភាពរាងកាយ ដែលមានការប៉ះពាល់តិច ជាមួយផ្ទៃទាំងនោះ។
- ❑ ដាក់កម្រិតលើការចែករំលែកវត្ថុនិងឧបករណ៍ ដូចជារបស់ក្មេងលេង ហ្គេម និងគ្រឿងផ្គត់ផ្គង់សិល្បៈ ពុំនោះទេចូរសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគរាល់ការប្រើ។
- ❑ នៅពេលជ្រើសរើសផលិតផលសម្អាត ចូរប្រើផលិតផលដែលបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅលើបញ្ជី "N" ដែលបានអនុម័តរបស់ភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាន (EPA) និងអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ផលិតផល។ ផលិតផលទាំងនេះមានផ្ទុកគ្រឿងផ្សំដែលមានសុវត្ថិភាពជាងសម្រាប់បុគ្គលដែលមានជំងឺរីក។
- ❑ ប្រើប្រាស់ផលិតផលសម្លាប់មេរោគដែលដាក់ស្លាកថាមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងភ្នាក់ងារមេរោគដែលកំពុងកើតឡើង អនុវត្តតាមការណែនាំលើស្លាកសម្រាប់អត្រាពង្រាវ និងពេលវេលាប៉ះពាល់សមស្រប។ ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលដល់បុគ្គលិក អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺគីមី ការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិត និងសេចក្តីតម្រូវ Cal/OSHA សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ដែលមានសុវត្ថិភាព។
- ❑ បុគ្គលិកថែរក្សាដែលមានទំនួលខុសត្រូវសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគទឹកកន្លែង ត្រូវតែមានបំពាក់ជាមួយ ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន ដែលមានដូចជាស្រោមដៃ ការការពារភ្នែក ការការពារផ្លូវដង្ហើម និង ឧបករណ៍ការពារសមស្របផ្សេងទៀតតាមការបង្គាប់ដោយការណែនាំរបស់ផលិតផល។ ផលិតផលទាំងអស់ត្រូវតែ ដាក់ឲ្យផុតពីដៃក្មេង និងរក្សាទុកនៅក្នុងកន្លែងដែលមិនសូវមានការ ប៉ះពាល់។
- ❑ នៅពេលសម្អាត ត្រូវបើកឲ្យខ្យល់ចេញមុនពេលអ្នកបោះតង់មកដល់។ ធ្វើផែនការសម្អាតល្អិតល្អន់នៅពេល មិនមានវត្តមានអ្នកបោះតង់។ បើសិនជាប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ ចូរប្រើការកំណត់ដែលនាំយកខ្យល់ស្រស់ថ្លាចូល។ ប្តូរ និងពិនិត្យមើលតម្រងខ្យល់ និងប្រព័ន្ធប្រោះដើម្បីធានាបាននូវគុណភាពខ្យល់ល្អបំផុត។



- បើសិនជាការបើកបង្អួចបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាព ឬសុខភាព ចូរពិចារណាពីយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងដើម្បីកែលម្អ ខ្យល់ចេញចូល ដូចជាការប្រោះខ្យល់នៅកណ្តាលសម្រាប់ប្រព័ន្ធ HVAC (ការវាយតម្លៃតម្រងគោលដៅយ៉ាងតិច MERV 13)។
- ចាត់វិធានការណ៍ដើម្បីធានាថាប្រព័ន្ធទឹក និងលក្ខណៈពិសេសទាំងអស់ (ឧទាហរណ៍ទឹកបាញ់សម្រាប់ផឹក ទឹកបាញ់លម្អ) គឺមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ប្រើប្រាស់ បន្ទាប់ពីការបិទទឹកនៃកង្កងរយៈពេលយូរ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ (risk) នៃការឆ្លងជំងឺ ដូចជាជំងឺ Legionnaires ជាដើម។

ត្រួតពិនិត្យអ្នកបោះតង់

- បណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិក និងអប់រំអ្នកបោះតង់ និងគ្រួសាររបស់ពួកគេអំពីពេលវេលាដែលពួកគេគួរស្ថិតនៅផ្ទះ និងពេលវេលាដែលពួកគេអាចត្រឡប់មកកន្លែងបោះតង់បាន។ លើកទឹកចិត្តយ៉ាងសកម្មដល់បុគ្គលិក និង អ្នកបោះតង់ដែលឈឺ ឬដែលមានការប៉ះពាល់កាលពីពេលថ្មីជាមួយបុគ្គលដែលមានជំងឺ COVID-19 ឲ្យស្ថិតនៅផ្ទះ។
- បន្ថែមលើការត្រួតពិនិត្យបុគ្គលិកនៅពេលពួកគេមកដល់ អ្នកបោះតង់ទាំងអស់ក៏គួរត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ នៅពេលមកដល់ទីកន្លែងផងដែរ។
 - ពិចារណាធ្វើការពិនិត្យសុខភាពខាងក្រៅរបស់អ្នកបោះតង់ទាំងអស់នៅពេលមកដល់។ វាមានដូចជាការវាស់ សីតុណ្ហភាពអ្នកបោះតង់នៅពេលចាប់ផ្តើមថ្ងៃនីមួយៗដោយប្រើថ្ងៃម៉ែត្រដែលមិនបាច់ប៉ះ។ បើសិនជាមិនមានថ្ងៃម៉ែត្រដែលមិនបាច់ប៉ះ ការវាយតម្លៃសីតុណ្ហភាពដែលបានរាយការណ៍ គឺអាចទទួលយកបាន។
 - ទីកន្លែងត្រូវបានតម្រូវឲ្យអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ DPH ស្តីពី [ផ្លូវនៃការសម្រេចចិត្ត \(Decision Pathways\)](#) សម្រាប់បុគ្គលដែលពិនិត្យឃើញមានរោគសញ្ញាវិជ្ជមានមុនពេលចូលមកកាន់ទីកន្លែង។ សាកសួរបុគ្គលទាំងអស់អំពីរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោងចុងក្រោយ និងថាតើនរណាម្នាក់ នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ឬអត់។ ការពិនិត្យរោគសញ្ញា ត្រូវបានធ្វើឡើង មុនពេលត្រឡប់មកកន្លែងទីកន្លែង។ ការពិនិត្យត្រូវតែរាប់បញ្ចូលការពិនិត្យ ទាក់ទងនឹងរោគសញ្ញាដែលដូចគ្នាជាមួយជំងឺ COVID-19 ដែលអាចកើតឡើងដូចមានរៀបរាប់ នៅលើផ្លូវនៃការសម្រេចចិត្ត។ ការត្រួតពិនិត្យទាំងនេះអាចធ្វើបានដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈវិធីផ្សេងទៀត ដូចជា ប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះតាមអនឡាញ ឬតាមរយៈ [ស្នាក់សញ្ញា](#) ដែលបានបិទនៅច្រកចូលទីកន្លែង ដោយផ្តោតថាត្រូវបានដឹងថាមានរោគសញ្ញាទាំងនេះ មិនគួរចូលក្នុងទីកន្លែងឡើយ។
- មិនរាប់បញ្ចូលកុមារ ឪពុកម្តាយ អ្នកផ្តល់ការថែទាំ ឬបុគ្គលិកដែលបង្ហាញរោគសញ្ញាដូចគ្នាជាមួយជំងឺ COVID-19 ឬមានការដឹងថាបានប៉ះពាល់ជាមួយបុគ្គលដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានជំងឺ COVID-19។
- តាមដានបុគ្គលិក និងអ្នកបោះតង់ពេញមួយថ្ងៃរកមើលសញ្ញានៃជំងឺ បញ្ជូនអ្នកបោះតង់ និងបុគ្គលិកដែលមានរោគសញ្ញាដូចគ្នាជាមួយជំងឺ COVID-19 ទៅផ្ទះ។ បញ្ជូនបុគ្គលទៅកាន់មន្ទីរវេជ្ជសាស្ត្រសមស្រប ជាជាងនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនបើចាំបាច់។

បើសិនជាបុគ្គលិក ឬអ្នកបោះតង់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺ

- កំណត់បន្ទប់ឬទីកន្លែងដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីបំបែកអ្នកទាំងអស់ដែលចេញរោគសញ្ញាជំងឺ COVID-19។
- ធ្វើឲ្យប្រាកដថាពួកគេកំពុងពាក់របាំងមុខក្រណាត់ ឬម៉ាសកេរ បើសិនជាពួកគេមានអាយុលើស 2 ឆ្នាំ និងមិនមានបញ្ហាក្នុងការពាក់ ឬដោះរបាំងមុខ ឬមានបញ្ហាក្នុងការដកដង្ហើមនៅពេលពាក់របាំងមុខ។
- អ្នកបោះតង់ ឬបុគ្គលិកដែលចេញរោគសញ្ញា គួរតែស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក រហូតដល់អាច បញ្ជូនទៅផ្ទះវិញ ឬទៅកាន់កន្លែងថែទាំសុខភាព ឲ្យបានឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន។
- បង្កើតដំណើរការដើម្បីដឹកជញ្ជូននរណាម្នាក់ដែលឈឺទៅផ្ទះរបស់ពួកគេ ឬកន្លែងថែទាំសុខភាពឲ្យមានសុវត្ថិភាព តាមការគួរ។ ទូរស័ព្ទទៅលេខ 9-1-1 ភ្លាមៗ បើសិនជាបុគ្គលចេញអាការៈចុះកត់ឈប់ ឬមានសម្ពាធក្នុងទ្រូង ភាន់កាំង ឬបបូរមាត់ឬមុខឡើងពណ៌ខៀវ។
- ណែនាំកុំឲ្យបុគ្គលិក និងអ្នកបោះតង់ដែលឈឺត្រឡប់មកវិញរហូតដល់ពួកគេបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីត្រឡប់ មកកាន់កន្លែងបោះតង់វិញដូចបានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុង [ផ្លូវនៃការសម្រេចចិត្ត](#) សម្រាប់បុគ្គលដែលមានរោគសញ្ញា។
- បន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងថាបុគ្គលិក ឬអ្នកបោះតង់ធ្វើតេស្តវិជ្ជមានសម្រាប់ជំងឺ COVID-19 ទីកន្លែងត្រូវឲ្យណែនាំ បុគ្គលដែលឈឺដាក់ខ្លួននៅដាច់ដោយឡែកនៅផ្ទះ និងណែនាំមនុស្សទាំងអស់ដែលបានប៉ះពាល់ជាមួយបុគ្គលដែលឈឺ ឲ្យនៅដាច់ពីគេ។ ការប៉ះពាល់នឹងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីវាយតម្លៃថាតើបុគ្គលណាខ្លះចាំបាច់ត្រូវនៅដាច់ពីគេ ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងលទ្ធផលក្នុងការដាក់បុគ្គលទាំងអស់ដែលនៅក្នុងក្រុម **ស្ថេរភាព** តែមួយឲ្យនៅដាច់ពីគេ ក្នុងនាមជាមនុស្សឈឺ បើសិនជាមិនអាចធ្វើការប៉ះពាល់សម្រាប់ក្រុមទាំងមូលបាន។ សូមមើលការណែនាំសុខភាពសាធារណៈស្តីពីការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែក (<http://ph.lacounty.gov/covidisolation>) និងការដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេ (<http://ph.lacounty.gov/covidquarantine/>) សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម។

- ❑ ទឹកនៃឆ្នែង ត្រូវបានតម្រូវឱ្យ រាយការណ៍ដល់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈអំពីបុគ្គលិកនិងអ្នកបោះតង់ទាំងអស់ដែលមានការបញ្ជាក់ពីជំងឺ COVID-19 ដែលស្ថិតនៅទីតាំងនៅពេលណាមួយក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃមុនពេលកាលបរិច្ឆេទចាប់ផ្តើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺ។ ការរាយការណ៍តាមអ៊ិនធឺណិតដែលមានសុវត្ថិភាពគឺជាវិធីសាស្ត្រប្រសើរបំផុតសម្រាប់ជូនដំណឹងដល់នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈអំពីការប៉ះពាល់ទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីតាំង ហើយអាចធ្វើនៅលើកុំព្យូទ័រ ឬឧបករណ៍ចល័តដែលអាចចូលទៅកាន់កម្មវិធីគេហទំព័រដែលមានសុវត្ថិភាព៖ <http://www.redcap.link/lacdph.educationsector.covidreport>។ ប្រសិនបើការរាយការណ៍តាមអ៊ិនធឺណិតមិនអាចធ្វើបានទេ នោះការរាយការណ៍អាចធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់តាមរយៈការទាញយក និងបំពេញបែបបទករណីជំងឺ COVID-19 និងបញ្ជីខ្សែទំនាក់ទំនងសម្រាប់វិស័យអប់រំ ហើយផ្ញើទៅ ACDC-Education@ph.lacounty.gov ។ រាល់ការជូនដំណឹងអំពីករណីទាំងអស់គួរតែត្រូវបានដាក់បញ្ជូនក្នុងរយៈពេល 1 ថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងអំពីករណីនេះ។ នៅក្នុងករណីដែលរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 ចំនួន 3 ករណី ឬច្រើនជាងនេះនៅក្នុងរយៈពេល 14 ថ្ងៃ សូមជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។ នាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈនឹងធ្វើការជាមួយកន្លែងបោះតង់នៅពេលថ្ងៃដើម្បីកំណត់ថាតើចង្កោមនោះគឺជាការផ្ទុះជំងឺដែលតម្រូវឱ្យមានការស៊ើបអង្កេតការផ្ទុះជំងឺចំពោះសុខភាពសាធារណៈ។ សូមមើលផែនការគ្រប់គ្រងលើការរាលដាលសម្រាប់លក្ខខណ្ឌតម្រូវលម្អិត និងការណែនាំក្នុងការរាយការណ៍ និងជូនដំណឹង។
- ❑ បិទទឹកនៃឆ្នែងដែលបានប្រើដោយបុគ្គលឈឺ និងកុំប្រើប្រាស់មុនពេលសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ។ បើអាចធ្វើបាន រង់ចាំ 24 ម៉ោង ឬយូរបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានមុនពេលសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគនៅទឹកនៃឆ្នែង។
- ❑ ធានាបាននូវការប្រើប្រាស់ផលិតផលសម្លាប់មេរោគប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងត្រឹមត្រូវ ដោយប្រើឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួន និងខ្យល់ចេញចូលដែលបានណែនាំសម្រាប់ការសម្អាត។ ទុកផលិតផលសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគឱ្យផុតពីដៃក្មេង។
- ❑ ក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនាយកដ្ឋានសុខភាពសាធារណៈក្នុងមូលដ្ឋាន មន្ត្រីកន្លែងបោះតង់ដែលសមស្របអាច ពិចារណាថាតើការបិទទ្វារត្រូវបានធានា ហើយរយៈពេលផ្អែកលើកម្រិតហានិភ័យ (risk) នៅក្នុងសហគមន៍ជាក់លាក់ឬអត់។

ដាក់កម្រិតលើការចែករំលែក

- ❑ រក្សាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះតង់នីមួយៗឱ្យដាច់ដោយឡែកពីគ្នា និងនៅក្នុងឧបករណ៍ផ្ទុក បន្ទប់ ឬទឹកនៃឆ្នែងដែលមានស្លាកផ្សេងៗពីគ្នា ។ សូមប្រាកដថាសម្ភារៈត្រូវបានយកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃ ដើម្បីសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគ។
- ❑ ធានាបាននូវការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកាត់បន្ថយការចែករំលែកសម្ភារៈដែលមានការប៉ះពាល់ច្រើន (គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់សិល្បៈ ឧបករណ៍ ។ល។) ទៅតាមកម្រិតដែលអាចធ្វើបាន ឬដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់គ្រឿងផ្គត់ផ្គង់ និងឧបករណ៍សម្រាប់កុមារមួយក្រុមក្នុងពេលម្តង ព្រមទាំងសម្អាត និងសម្លាប់មេរោគបន្ទាប់ពីប្រើម្តងៗ។
- ❑ ចៀសវាងការចែករំលែកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក សំលៀកបំពាក់ របស់ក្មេងលេង សៀវភៅ និងប្លេមផ្សេងទៀត ឬគ្រឿងជំនួយការរៀនសូត្រឱ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបាន។

D. វិធានការណ៍ដែលទំនាក់ទំនងជាមួយសាធារណៈជន

- ❑ រក្សាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដែលអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលិក និងគ្រួសាររាយការណ៍ពីរោគសញ្ញាដោយខ្លួនឯង និងទទួលបានការជូនដំណឹង ភ្លាមៗ អំពីការប៉ះពាល់ ការបិទ ខណៈដែលរក្សាការសម្ងាត់។
- ❑ ច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការ ឬវិញ្ញាបនបត្រអនុលោមតាមសុវត្ថិភាពនៃជំងឺ COVID-19 របស់ខោនធី Los Angeles ត្រូវបានបិទផ្សាយនៅគ្រប់ច្រកចូលសាធារណៈទាំងអស់ក្នុងអគារ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ឬដើម្បីបំពេញតាមកម្មវិធីបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រដោយខ្លួនឯង ដោយអនុលោមតាមសុវត្ថិភាពជំងឺ COVID-19 សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ <http://publichealth.lacounty.gov/eh/covid19cert.htm> គ្រឿងបរិក្ខារត្រូវតែរក្សាទុកច្បាប់ចម្លងនៃពិធីការនៅទីតាំងការងារដើម្បីកែសម្រួល តាមការស្នើសុំ។
- ❑ ស្លាកសញ្ញាត្រូវបានដាក់បង្ហាញនៅក្នុងទីកន្លែងទាំងមូល ដែលរំលឹកដល់គ្រូបង្ហាត់ និងអ្នកបោះតង់អំពីភាពចាំបាច់សម្រាប់ការរក្សាគម្លាតរាងកាយ និងការប្រើប្រាស់របាំងមុខ។
- ❑ ស្លាកសញ្ញាត្រូវបានបិទផ្សាយដែលណែនាំភ្ញៀវថាពួកគេគួរតែស្ថិតនៅផ្ទះ បើសិនជាឈឺដោយមានរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើម។
- ❑ ច្រកអនុញ្ញាតរបស់អាជីវកម្ម (គេហទំព័រ បណ្តាញសង្គម ។ល។) ផ្តល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់អំពីការរក្សាគម្លាតរាងកាយ ការតម្រូវឱ្យប្រើរបាំងមុខ និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត។

E. វិធានការណ៍ដែលធានាបាននូវការប្រើប្រាស់សេវាកម្មសំខាន់ៗដោយស្មើភាព

- សេវាកម្មដែលចាំបាច់ខ្លាំងសម្រាប់អ្នកបោះគង់ត្រូវបានផ្តល់អាទិភាព។
- វិធានការណ៍ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីធានាបាននូវសេវាកម្មសម្រាប់អ្នកបោះគង់ដែលមានការលំបាកក្នុងការផ្លាស់ទី និង/ឬ ដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៅទីសាធារណៈ។

វិធានការណ៍បន្ថែមទាំងឡាយដែលខុសពីខាងលើ ត្រូវត្រូវបានរាយនៅលើទំព័រដាច់ដោយឡែក ដែលអាជីវកម្ម ក្នុងភ្នាក់ងារមួយឯកសារនេះ។

អ្នកអាចទាក់ទងបុគ្គលខាងក្រោមជាមួយសំណួរ ឬមតិអំពីពិធីការនេះ៖

ឈ្មោះទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម: _____

លេខទូរស័ព្ទ: _____

កាលបរិច្ឆេទកែសម្រួលចុងក្រោយ: _____