



若需在線查看這些和其他的疫苗常見問題解答(FAQ)，請訪問[COVID-19疫苗網頁](#)。

為什麼COVID-19疫苗加強劑很重要？

很多種不同的疫苗都會使用加強劑來提供持續預防嚴重疾病的保護作用。

[COVID-19疫苗仍在繼續有效地](#)保護人們罹患嚴重疾病。但隨著時間流逝，這種保護作用會減弱。接種COVID-19疫苗加強劑很重要，因為它會增強你的免疫力。這會為你提供更好的保護，防止罹患重症、住院，甚至死亡。

請接種為你建議的加強劑（見下文）。

什麼是更新版COVID-19疫苗加強劑？

今年秋季，更新版（二價）加強劑取代了原始版（單價）加強劑。它們也被稱為2022年秋季加強劑。

這些更新的秋季輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)加強劑疫苗含有和原始版疫苗一樣的基本成分，但經過更新用於針對最近的奧密克戎(Omicron)子變異株(BA.4和BA.5)，以及COVID-19病毒的原始毒株。BA.4和BA.5子變異株導致了目前加州的大部分COVID-19病例。它們比早期的毒株傳染性更強。

這些更新的秋季加強劑疫苗既可以幫助恢復隨著時間流逝而減弱的保護作用，也可以提供抵禦新病毒變異株的更廣泛的保護。

哪些人應該接種COVID-19疫苗加強劑？

所有5歲及以上的個人都應該接種一劑秋季的更新版（二價）加強劑，接種時間應在他們接種完上一劑COVID-19疫苗劑量（初始系列疫苗的最後一劑或者上一劑單價加強劑）的至少兩個月後，無論他們過去接種過多少針加強劑或接種的是哪種疫苗。

- 6歲及以上的人應接種輝瑞或莫得納的秋季加強劑。
- 5歲的兒童只能接種輝瑞的秋季加強劑

注意：11歲及以下兒童接種的更新版加強劑的劑量比青少年和成年人接種的劑量要小。

目前沒有獲得授權可供6個月至4歲的兒童接種的加強劑。

適用於年滿18歲的特定人士的替代性加強劑選擇

如果滿足以下所有條件，年滿18歲的人士可以接種一劑諾瓦瓦克斯（單價）疫苗作為加強劑，而不是建議的更新版輝瑞或莫德納加強劑：

1. 他們不能或不願接種更新版加強劑（例如，如果他們對輝瑞和莫德納 mRNA 疫苗嚴重過敏）；並且



COVID-19 疫苗 —— 常見問題解答(FAQ)

加強劑

2. 他們已經完成了初始系列疫苗的接種；並且
3. 他們之前從未接種過加強劑。

諾瓦瓦克斯加強劑將在接種完最後一劑初始系列疫苗的至少 6 個月後接種。

請訪問美國疾病控制與預防中心(CDC)的網頁：[「保持最新的COVID-19疫苗接種狀態（包括加強劑）」](#)，使用其中的「瞭解何時接種加強劑」互動工具，查看你（或你的孩子）何時應該接種加強劑。

如果你有任何問題，請諮詢你的醫生。

如果我已經患過COVID，我能接種加強劑嗎？

可以。在你患過COVID-19之後接種COVID-19疫苗可以提供預防未來感染的更多保護。

- 如果你現在患有COVID-19，請等到你已經康復（如果你有症狀）和完成隔離期后再接種疫苗。這是為了防止你去接種疫苗的時候將COVID-19傳染給醫療保健工作者和其他人。
- 如果你最近患過COVID-19，你可以考慮將接種疫苗（初始系列疫苗或加強劑）的時間推遲3個月（從你的症狀開始，或若無症狀，從第一次得到陽性檢測結果的日期開始算起）。在最近感染COVID-19后的頭幾個月，你再次感染的風險可能性較小。在感染和接種疫苗之間等待較長的時間可能會獲得更好的免疫反應。但是，你不應該把接種時間推遲3個月以上，早些接種疫苗是安全的。

接種加強劑疫苗有哪些風險？

接種加強劑疫苗后的反應和接種初始劑量疫苗后的反應一樣。大多數副作用是輕到中度的，且僅會持續2天或更短的時間。與接種初始劑量后一樣，嚴重副作用很罕見。有關詳細資訊，請訪問CDC網頁：[「COVID-19疫苗的安全性」](#)。接種加強劑疫苗的好處超過了任何已知的和潛在的風險。

我是否需要出示醫生的證明或處方才能接種加強劑疫苗？

不，你不需要出示醫生的證明或處方就可以接種加強劑疫苗。當前往接種點時，請攜帶疫苗接種證明，如你的CDC的白色接種卡或數位版疫苗接種記錄。請訪問公共衛生局的[「如何接種疫苗」](#)網頁，瞭解更多資訊。

我在哪裡可以獲得更多資訊？



- 如需列印或查看本常見問題解答或其他關於COVID-19疫苗主題的常見問題解答，請掃描QR碼或訪問[COVID-19疫苗常見問題解答\(FAQ\)](#)。
- CDC 網頁：[「保持最新的COVID-19疫苗接種狀態（包括加強劑）」](#)。
- [VaccinateLACounty.com](#) – 包括[COVID-19疫苗接種時間表](#)，其中有顯示每一劑疫苗接種時間的圖表，以及[如何接種疫苗](#)的資訊。
- 如果你有任何問題，請諮詢你的醫生。