



新型コロナワクチン - よくある質問

免疫不全の方に関して



免疫力の低い人はなぜ、通常よりも多くの回数を接種する必要があるのですか？

中等度または重度の免疫低下（血液関連の癌や癌に対する特定の治療中、臓器移植をした、特定の自己免疫疾患があるなど）がみられる方は特に、新型コロナウイルス感染症にかかりやすいと言われています。このような方々は、正常な免疫システムを持つ人よりも新型コロナウイルスに感染する可能性が高く、感染した場合は重症化しやすく、他の人に感染を広げてしまう可能性が高いのです。

また、免疫力が低い人の中には、新型コロナワクチンの一般的な初回接種を受けただけではウイルスに対し十分な免疫を得られない場合もあります。

このような理由から、中等度から重度の免疫不全の方たちには、効果を高めるための異なるワクチン接種が推奨されています。さらに、Evusheldと呼ばれる新型コロナウイルス感染症の予防薬も中等度から重度の免疫不全の方たちに推奨されています（以下参照）。

ワクチン接種は何回受けるべきでしょうか？

あなたの年齢と COVID-19 初回接種のワクチンによって異なります。

初回接種

- 初回接種でPfizerまたはModernaのワクチンを受けた方は、3回の接種を受けてください。
- 初回接種をJ&Jで始めた方は、J&Jのワクチンを1回、さらにPfizerまたはModernaのワクチン接種を1回を受けてください。
- 初回接種でNovavaxのワクチンを受けた方は、2回の接種を受けてください。

ブースター接種

- 5歳以上の方 - 新型コロナワクチンの最終接種日（最後に受けた初回接種かブースター接種）から少なくとも2ヶ月経過してから秋の（最新の）2価ワクチンのブースター接種*を受けてください。過去に受けたブースターワクチンの接種回数やワクチンの種類などは関係ありません。
 - 6歳以上の方はPfizerまたはModernaの秋ブースター接種を受けてください。
 - 5歳の子どもはPfizerの秋ブースター接種のみを受けることができます。

*18歳以上の方で、以下の条件を全て満たしている場合、mRNA(PfizerまたはModerna)のブースター接種の代わりにNovavax(1価)のワクチンを受けることができます：mRNAのブースター接種を受けることができない、または受ける意志がない、かつ、初回接種を完了している、かつ、どのCOVID-19ブースター接種も今まで受けたことがない。

- 生後6ヶ月から4歳までの乳幼児 - この年齢グループ対象に承認されているブースターワクチンはありません。

CDCの[ブースター接種を含む現時点で接種可能な新型コロナワクチンを全て受ける](#)に掲載されているインタラクティブな「[ブースター接種を受ける時期を調べる](#)」ツールにアクセスし、あなた（またはあなたのお子様）のワクチン接種を受ける時期を判断するのにご活用ください。

追加接種やブースター接種の最適なタイミングについては、現在の治療計画に基づき担当医師とご確認ください。これは特に、免疫抑制治療の開始または再開を予定している場合に重要となります。

免疫不全の方に推奨される初回接種とブースター接種に関する情報は、公衆衛生局の ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules に記載されている [新型コロナワクチン接種スケジュール](#) をご覧



新型コロナワクチン - よくある質問 免疫不全の方に関して

ください。

ウイルスから自分を守るために、他にどんな手段を取ればよいのでしょうか？

新型コロナウイルスから身を守るためには、新型コロナワクチン接種を受けるだけでなく、他の手段も講じることが重要です。

- **新型コロナウイルス感染予防薬について、医師に相談しましょう。** ワクチンだけでは十分な免疫をつけることができない方向けに、新型コロナウイルスへの感染を予防するEvusheldという薬が使用可能になりました。1回の診察で、薬品を2回に分けて臀部に注射します。12歳以上で体重が88lb（およそ40kg）以上ある方に6ヶ月ごとに投与することが可能です。詳しくは、FDAの患者・保護者の[Evusheld概要書](#)をご参照ください。
- より高い保護レベルで感染を防ぐために、隙間なくフィットする高性能マスク（N95、KN95、KF94等）や[マスクを二重にする](#)など、**保護効果の高いマスクを着用しましょう。** 屋内の混雑した場所や風通しの悪い場所はできるだけ避けるようにしましょう。詳細は ph.lacounty.gov/reducerrisk および ph.lacounty.gov/masks をご参照ください。
- **共に時を過ごす人たちにもあなたを守ることに協力してもらいましょう。** 新型コロナウイルスに感染し、あなたにうつしてしまう[リスクを減らす](#)ために、周囲の人たちも、（5歳以上の場合）秋ブースターワクチンを含む[現時点で受けられる新型コロナワクチンの接種を全て完了](#)し、その他の手段を講じる必要があります。

詳しい情報はどこで入手できますか？



- 本紙の「よくあるご質問」やその他の新型コロナワクチンに関する「よくあるご質問」を印刷または表示するには、QRコードを読み取るか、[新型コロナワクチンに関する「よくあるご質問」](#)をご覧ください。
- VaccinateLACounty.com - [新型コロナワクチン接種スケジュール](#)や、各接種時期を示すグラフィック、および[ワクチン接種方法](#)に関する情報が確認できます。
- 詳しくは、CDC ウェブページの「[中等度または重度の免疫低下がみられる方の新型コロナワクチン接種について](#)」をご覧ください。
- 不明な点がある場合は、医師に相談してください。