



Vacunas contra el COVID-19 - Preguntas frecuentes

PARA PERSONAS INMUNODEPRIMIDAS



¿Por qué las personas con sistemas inmunitarios débiles tienen diferentes recomendaciones de vacunas?

Las personas con [sistemas inmunitarios moderada o severamente debilitados](#) (p. ej., cánceres relacionados con la sangre o ciertos tratamientos para el cáncer, trasplantes de órganos y ciertas afecciones autoinmunes) son especialmente vulnerables al COVID-19. Tienen más probabilidades de contraer el COVID-19 que las personas con sistemas inmunitarios normales. Y si se infectan, es más probable que se enfermen gravemente y también transmitir el virus a otros.

Por estas razones, las personas con sistemas inmunitarios moderada o severamente debilitados tienen diferentes recomendaciones de vacunas para ayudar a aumentar su protección. Además, también se recomienda un medicamento para ayudar a prevenir la infección por COVID-19 llamado [Evusheld](#) para muchas personas con inmunodepresión moderada o grave (vea más abajo).

¿Cuántas dosis debería recibir?

Depende de su edad y su serie primaria de vacunas contra el COVID-19.

Serie primaria

- Si su serie primaria es con la vacuna Pfizer o Moderna, debería recibir 3 dosis.
- Si su serie primaria comienza con una vacuna de J&J, debería recibir 1 dosis de la vacuna J&J más una dosis de la vacuna Pfizer o Moderna
- Si su serie primaria es con la vacuna Novavax, debe recibir 2 dosis
- Nota: Actualmente no está autorizada una 3ro dosis de la serie primaria de Novavax para personas inmunodeprimidas.

Dosis de refuerzo

- **Personas mayores de 5 años** - deberían recibir una dosis de refuerzo bivalente (actualizada) de otoño al menos 2 meses después de su última dosis de la vacuna contra el COVID-19 (ya sea la dosis primaria final de la serie o la última dosis de refuerzo). Esto es sin importar cuánta(s) dosis de refuerzo o qué tipo de vacuna(s) haya recibido en el pasado.
 - Personas mayores de 6 años reciben la dosis de refuerzo de otoño de Pfizer o Moderna.
 - Los niños de 5 años solo pueden recibir la dosis de refuerzo de otoño de Pfizer.
- *Si tiene 18 años o más, puede optar por recibir una vacuna Novavax (monovalente) en lugar de una dosis de refuerzo bivalente de ARNm (Pfizer o Moderna) si cumple con **todos** los siguientes criterios: no puede o no quiere recibir una dosis de refuerzo de ARNm **Y** ha completado su serie de vacunas primarias **Y** nunca antes ha recibido una dosis de refuerzo de COVID-19.
- **Niños de 6 meses a 4 años — No hay dosis de refuerzo autorizadas para este grupo de edad.**

Visite la herramienta interactiva *Averigüe cuándo recibir una dosis de refuerzo* en la página web [Mantenerse al día con las vacunas contra el COVID-19](#), incluidas las dosis de refuerzo de los CDC, incluidos los refuerzos, para saber cuándo usted (o su hijo) deberían recibir las vacunas.

Pregúntele a su médico cuál es el mejor momento para su(s) dosis de vacuna(s) según su plan de tratamiento actual. Esto es especialmente importante si está a punto de iniciar o reiniciar un



Vacunas contra el COVID-19 - Preguntas frecuentes

PARA PERSONAS INMUNODEPRIMIDAS

tratamiento inmunosupresor.

Consulte [los Calendarios de vacunas contra el COVID-19](https://ph.lacounty.gov/calendariosdevacunasdeCOVID) del Departamento de Salud Pública en ph.lacounty.gov/calendariosdevacunasdeCOVID para obtener información sobre todas las dosis primarias y dosis de refuerzo recomendadas para personas inmunocomprometidas.

¿Qué otras medidas debería tomar para protegerme?

Es importante tomar otras medidas para protegerse del COVID-19 además de vacunarse contra el COVID-19:

- **Hable con su médico sobre medicamentos para prevenir el COVID-19.** Un medicamento llamado Evusheld ahora está disponible para prevenir la infección por COVID-19 en personas que no pueden generar suficiente protección solo con la vacuna. Se administra como 2 inyecciones separadas en las nalgas durante una sola visita. Se administra cada 6 meses a personas mayores de 12 años que pesen al menos 88 libras. Para obtener más información, consulte la página web [Hoja de datos de Evusheld](#) para padres y pacientes de la FDA.
- **Use una mascarilla protectora** como un respirador bien ajustado (p. ej., N95, KN95, KF94) o una [doble mascarilla](#) para un mayor nivel de protección. Evite los lugares interiores llenos de gente o los espacios con flujo de aire deficiente cuando sea posible. Para obtener más información, consulte ph.lacounty.gov/reduciriskspanish y ph.lacounty.gov/mascarillas.
- **Anime a las personas con las que pasa tiempo a que le ayuden a protegerse.** Deberían [mantenerse al día](#) con sus vacunas contra el COVID-19 incluido su dosis de refuerzo de otoño (si es mayor de 12 años), y tomar otras medidas para [reducir el riesgo](#) de contraer y transmitirle el COVID-19.

¿Dónde puedo obtener más información?



- Para imprimir o ver estas preguntas frecuentes o preguntas frecuentes sobre otros temas de la vacuna contra el COVID-19, escanee el código QR o visite [las preguntas frecuentes](#) sobre la vacuna contra el COVID-19.
- [VacunateLosAngeles.com](https://www.vacunatelosangeles.com) – incluido [el Calendario de vacunas contra el COVID-19](#) con gráficos para mostrar cuándo se debe administrar cada dosis e información sobre [Cómo vacunarse](#).
- Consulte la página web de los CDC [Vacunas contra el COVID-19 para personas con inmunodepresión moderada o grave](#) para obtener más información.
- Hable con su médico si tiene preguntas.

