

واکسن کووید-19 حقایق واکسن



چرا واکسن کووید-19 دریافت کنیم؟

- واکسن خطر ابتلای شما به بیماری شدید ناشی از کووید-19 و بستری در بیمارستان یا مرگ را کاهش می‌دهد. همچنین خطر ابتلای شما به کووید طولانی را کاهش می‌دهد.
- برای کسب بهترین حفاظت، به **تمامی دوزهای توصیه شده** نیاز دارید. این شامل یک **تقویتی بروز** برای همه افراد 5 ساله و بزرگتر است. اگر حداقل 2 ماه از آخرین دوز کووید-19 شما گذشته باشد، تقویتی بروز خود را دریافت نمایید. این امر صرف نظر از تعداد دوزهای تقویتی و نوع واکسن دریافتی شما در گذشته است.



چه کسی می‌تواند واکسن دریافت کند؟

هر فرد 6 ماهه و بزرگتر

- واکسن‌های کووید-19 برای همگان رایگان است - حتی اگر بیمه نداشته باشید.
- از شما درباره وضعیت مهاجرتی‌تان سؤالی پرسیده نمی‌شود.
- واکسن‌ها برای همه افراد، شامل زنان باردار یا شیرده و افرادی که قبلاً به کووید-19 مبتلا بوده‌اند، توصیه می‌شود.



رایگان

کدام یک از واکسن‌های کووید-19 توصیه می‌شود؟

Moderna

سنین 6 ماه - 4 سال: 2 دوز اولیه

سنین 5+: 2 دوز اولیه بعلاوه تقویتی* بروز Pfizer یا Moderna

* 5 ساله‌ها می‌توانند فقط تقویتی Pfizer را دریافت کنند.

Pfizer

سنین 6 ماه - 4 سال: 3 دوز اولیه

سنین 5+: 2 دوز اولیه بعلاوه تقویتی بروز Pfizer یا Moderna

Novavax

سنین 12+: 2 دوز اولیه بعلاوه دوز تقویتی بروز Pfizer یا Moderna

جهت کسب اطلاعات بیشتر،


ph.lacounty.gov/covidvaccineschedules

را رؤیت کنید.

اگر شما **نقص ایمنی** دارید، ممکن است به **دوزهای بیشتری نیاز داشته باشید** - با پزشک خود صحبت کنید.

می‌توان واکسن Johnson & Johnson و تقویتی‌های Novavax را در برخی شرایط برای افراد 18+ سال استفاده کرد.

| کارت واکسن کووید-19 | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|------------------|
| نام خانوادگی | | | |
| نام | | | |
| تاریخ تولد | | | |
| محل کلینیک | تاریخ | شماره محصول/سته | واکسن |
| | شماره دوز | | دوز اول کووید-19 |
| | II | | دوز دوم کووید-19 |
| | II | | |



واکسن کووید-۱۹ حقایق واکسن



نحوه دریافت واکسن

صدها مرکز در شهرستان لس آنجلس وجود دارد - بسیاری از آنها در روزهای آخر هفته و شبها باز هستند و به گرفتن نوبت نیازی نیست.

برای یافتن یک مرکز در محله خود:

- از ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated بازدید کنید یا از 8 صبح الی 8:30 شب با **1-833-540-0473** تماس بگیرید.
- همچنین می‌توانید با 2-1-1 تماس بگیرید یا از پزشک خود یا داروساز محلی بپرسید.
- ایاب و ذهاب رایگان و واکسیناسیون در منزل نیز در دسترس است.
- افراد زیر سن قانونی برای دریافت واکسن به رضایت‌نامه والد یا قیم قانونی خود نیاز دارند.



عوارض جانبی آن چیست؟

- عوارض جانبی معمول شامل درد، تورم و سرخی در محل تزریق واکسن، درد ماهیچه یا مفاصل، تورم گره‌های لنفاوی، تب، لرز، سردرد و احساس خستگی می‌شود. عوارض جانبی در کودکان خردسال نیز شامل گریه، بی‌قراری، خواب‌آلودگی و بی‌اشتهایی می‌شود.
- عوارض جانبی نشانه این است که سیستم ایمنی بدن شما در حال **ایجاد محافظت** است. این عوارض ممکن است بر توانایی شما برای انجام برخی از فعالیت‌های روزانه تأثیر بگذارند، اما باید ظرف یک یا دو روز پس از واکسینه شدن از بین بروند.
- عوارض جانبی جدی، نادر است.



ایمنی چگونه است؟

- شما از واکسن به کووید-۱۹ مبتلا نمی‌شوید. هیچ یک از واکسن‌ها حاوی ویروس عامل کووید-۱۹ نیست.
- این واکسن‌ها بر روی ده‌ها هزار نفر از جمله افراد رنگین پوست، سالمندان و افراد دارای عوارض پزشکی آزمایش شده‌اند و **ایمن و موثر** بودند.
- از دسامبر 2020، **صدها میلیون نفر** به صورت ایمن واکسن کووید-۱۹ را دریافت کرده‌اند.
- واکسن‌های کووید-۱۹ همچنان تحت **شدیدترین نظارت‌های ایمنی** در تاریخ ایالات متحده قرار می‌گیرند.
- هیچ مدرکی مبنی بر اینکه واکسن‌های کووید-۱۹ باعث مشکلات باروری می‌شوند وجود ندارد. این واکسن‌ها برای افراد باردار بی‌خطر هستند و متخصصان بارداری آن را توصیه می‌کنند.

