كوفيد- 19 حقائق عن اللقاح



تحمي اللقاحات من أسوأ نتائج كوفيد.

- يقلل لقاح كوفيد-19 من خطر إصابتك بمرض خطير بسبب فيروس كوفيد-19 أو دخول المستشفى أو الوفاة. كما أنه يقلل من مخاطر إصابتك بكوفيد لمدة طويلة.
- تم تحديث لقاحات فايزر وموديرنا ونوفافاكس المضادة لكوفيد-19 للحماية من السلالات الأحدث من الفيروس.
- يمكن أن يعمل اللقاح المحدث على زيادة الحماية السابقة (من التلقيح أو العدوى السابقة) والتي ربما تكون قد انخفضت بمرور الوقت.





يجب على كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر أن يتلقى لقاح كوفيد-19 المُحدّث.



- صيجب على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم حول عدد جرعات اللقاحات التي يحتاجونها. سيعتمد هذا على عدد الجرعات التي تلقوها في السنوات السابقة.
 - يجب على كل شخص في سن 5 سنوات فما فوق أن يتلقى جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19
 المُحدّث.
 - قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة إلى جرعات إضافية من اللقاح المُحدّث. تحدث مع طبيبك عن جدول اللقاح الذي يناسبك.
 - من المهم جدًّا أن تتلقى لقاح كوفيد-19 المُحدّث إذا كان عمرك 65 عامًا أو أكثر، أو كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض شديد، أو لم يسبق لك تلقي لقاح كوفيد مطلقًا.
- على الجميع أن يتلقوا اللقاح حتى لو كانوا نساءً حوامل أو مرضعات أو أصيبوا بكوفيد-19 من قبل.
 - م لمزيد من المعلومات، زوروا الموقع التالي cdc.gov/coronavirus/vaccine.





كوفيد-19 حقائق عن اللقاح

أين تتلقى اللقاح

إذا كان لديك تأمين، اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك لتحديد موعد تلقي اللقاح. ابتداءً من أكتوبر 2024، ستكون اللقاحات متاحة مجانًا للأشخاص الذين ليس لديهم تأمين في مواقع مختارة. ملاحظة: يحتاج القاصرون إلى موافقة أحد والديهم أو الوصي القانوني عليهم لتلقي اللقاح.



يتوفر التلقيح المنزلي ويمكنك طلبه بالاتصال بالرقم 1-833-540-0473 ويمكنك المنزلية ال



تعتبر الأثار الجانبية الخطيرة نادرة.

- وتشمل الآثار الجانبية الشائعة الألم والتورم والاحمرار في موضع تلقي اللقاح وآلام العضلات أو المفاصل وتضخم الغدد اللمفاوية والحمى والقشعريرة والصداع والشعور بالتعب. وتشمل الآثار الجانبية عند الأطفال الصغار أيضًا البكاء والانزعاج والنعاس وفقدان الشهية.
- تشير الآثار الجانبية أن نظامك المناعي يقوم ببناء الحماية. قد تؤثر هذه الآثار على قدرتك على
 القيام ببعض الأنشطة اليومية، ولكنها تختفي خلال يوم أو يومين من تلقي اللقاح.
 - تعتبر الأثار الجانبية الخطيرة نادرة.



إن لقاحات كوفيد-19 آمنة وفعالة.

- لا يمكن أن تحدث الإصابة بكوفيد-19 بسبب اللقاح. لا يحتوي أي لقاح من لقاحات كوفيد-19 على الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.
- تم اختبار اللقاحات على عشرات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك الأشخاص ذوو البشرة الملونة وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية، وتبين أنها آمنة وفعالة.
 - منذ شهر ديسمبر **2020، 2020، تلقى ملايين من الناس** لقاح كوفيد-19 بكل أمان.
 - وتستمر لقاحات كوفيد-19 في الخضوع لمراقبة السلامة الأكثر كثافة في تاريخ الولايات المتحدة.
 - لا يوجد دليل على أن لقاحات كوفيد-19 تسبب مشاكل في الخصوبة. إنها آمنة بالنسبة للنساء الحوامل ويوصي بها خبراء الحمل.





